

9.06 TIP gatzaag Goldline hardmetaal




Probleemloos, secuur en braamvrij boren in de meest voorkomende bouwmaterialen, zoals hard- zachthout, MDF, betonplex, laminaat, multiplex, spaanplaat, Trespa PVC, PE, nylon, polyester (ook glasvezel versterkt), gasbeton, gipsplaten en blokken, wandtegels (tot krashardheid 6)

Niet geschikt voor metalen (ferro en non-ferro) Hiervoor is de Bi-metaal versie.


De voordelen

- 1 Ruim assortiment
- 2 Hoge standtijd
- 3 Geen verbranden gaten meer in houten
- 4 Grote afvoerkanalen



De ondergronden



Hard- zachthout, MDF, betonplex, laminaat, multiplex, spaanplaat, Trespa PVC, PE, nylon, polyester (ook glasvezel versterkt)



Gasbeton, gipsplaten en blokken, wandtegels (tot krashardheid 6)



TIP gatzaag Goldline hardmetaal



Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale diepte mm	Verpakkings - inhoud
T6100191	19	55	1
T6100221	22	55	1
T6100251	25	55	1
T6100291	29	55	1
T6100321	32	55	1
T6100351	35	55	1
T6100381	38	55	1
T6100411	41	55	1
T6100441	44	55	1
T6100481	48	55	1
T6100511	51	55	1
T6100541	54	55	1
T6100571	57	55	1
T6100601	60	55	1

Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale diepte mm	Verpakkings - inhoud
T6100641	64	55	1
T6100671	67	55	1
T6100701	70	55	1
T6100731	73	55	1
T6100761	76	55	1
T6100791	79	55	1
T6100831	83	55	1
T6100891	89	55	1
T6100951	95	55	1
T6101021	102	55	1
T6101141	114	55	1
T6101271	127	55	1
T6101401	140	55	1
T6101521	152	55	1



TIP gatzaag Goldline hardmetaal set

Artikelnr.	Type set	Inhoud	Verpak - kings inhoud
TR 3268814	14 delig Combi Bi-metaal en Hard metaal gatzagen	Bi-metaal: 16 / 19 / 22 / 30 / 35 / 51 / 76 Hard metaal: 22 / 35 / 76 houders 14-30 / 32-210 centreerboor HSS en H.M.	14

TIP gatzaag houders



Artikelnr.	Voor gatzagen Ø mm	Opname gatzaag	Opname machine zeskant mm	Verpakkings inhoud
T3265201	14 - 30	1/2" UNF x 8 mm	8,5	1
T3265401	32 - 210	5/8" UNF x 10 mm	8,5	1
T3265411	32 - 210	5/8" UNF x 10 mm	SDS+	1

TIP gatzaag centreerboren



Artikelnr.	Centreerboor	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Verpakkings inhoud
T3266101	HSS	6,35	100	1
T3266102	HSS	6,35	80	1
T3266103	Hard metaal	6,35	95	1

TIP gatzaag overige toebehoren



Artikelnr.	Type	Buitendraad UNF	Binnendraad UNF	Totale lengte mm	Verpakkings inhoud
T32661019	Uitwerpveer	-	-	42	2
T3266105	Verloopring	5/8"	1/2"	12	1

Technische gegevens Hardmetaal gatzagen

Gatzaag Ø in mm	Gips	Gasbeton	Hout	MDF	Kunststof
	omw./min.	omw./min.	omw./min.	omw./min.	omw./min.
HARDMETAAL GATZAAG 19 - 38	400	400	800	800	400
HARDMETAAL GATZAAG 41 - 79	350	350	600	600	350
HARDMETAAL GATZAAG 83 - 102	300	300	500	500	300
HARDMETAAL GATZAAG 114 - 127	125	125	200	200	125
HARDMETAAL GATZAAG 140 - 210	35	35	100	100	35

TIP snelwisselsystemen

Artikelnr.	Artikel	Voor gatzagen Ø	Materiaal	Opname Gatzaag	Opname machine zeskant mm	VPE
T3265501	Gatzaaghouder set	14 t/m 152mm	Gehard gereedschapsstaal	5/8" UNF x10mm	8,5mm	1x snelwisselsysteem 3x centreerboor 1x 14-30mm adapter 5x 32-152mm adapter
T3265502	Adapters t.b.v. snelwisselsysteem	14 t/m 152mm	Gehard gereedschapsstaal	5/8" UNF x10mm	n.v.t.	1x 14-30mm adapter 5x 32-152mm adapter

T3265501



T3265502



Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper is otherwise completely white and contains no other markings or text.