

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Compacte zender - 3 drukknoppen - Solide behuizing

ZART03

EAN Code: 3606481499455

Prijs: 264,05 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Pocket Remote
product of component type	Draagbare afstandsbediening
device short name	ZART
type bedieningsknop	3 enkele stap drukknoop

Complementair

materiaal	Drukknop kap: siliconenrubber Behuizing: ABS + PET
beschikbarefunctie	Vermogenschakelaar
displaytype	1 LED
werkingsafstand	50 m
type communicatienetwerk	Draadloos
transmissiefrequentie	2,4 GHz
maximale perceptieafstand	300 m in vrij veld
responstijd	< 500 ms
autonomie	> 100 u met alkaline batterijen
batterijtype	2 AAA/LR3 alkalisch
breedte	66 mm
hoogte	114 mm
diepte	37,5 mm
gewicht product	0,135 kg

Omgeving

radio-erkenning	IC FCC
IP beschermingsgraad	IP67
omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C
ambient air temperature for storage	-20...45 °C
operating altitude	0...2000 m
opslaghoogte	0...3000 m
relatieve vochtigheid	0...95 % om -20...60 °C in werking
product certifications	CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	13,500 cm
verpakking_1_gewicht	178,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,638 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Transmitter Dimensions



Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
ZAR Harmony Pocket remote

- Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time**
- Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket**
- Suitable for controlling all kinds of machines**
- Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation**
- Battery life: > 100 h with alkaline batteries**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits

ZAR Harmony Pocket remote

The Harmony Pocket Remote uses the worldwide free 2.4 GHz frequency to allow unrestricted operation.

Product certifications: CE, UL
Radio certifications: FCC, IC



Users can integrate 3, 4, 6, 8 or 10 buttons according to their needs

IP 67 for the transmitter and IP 66 for the receiver