



## Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future linear cpl + greep v 1071U 120min f-aluailver

1771-83-103

2CKA001753A0267

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001753A0267  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1753-0-0267  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger   |
| <b>Serie/programma</b>       | Future linear  |
| <b>Type</b>                  | 1771-83-103  |
| <b>Omschrijving</b>          | cpl + greep v 1071U 120min f-aluailver<br>Centraalplaat voor inbouw tijdschakelkloksokkel 1070 U,<br>met draaigreep, 120 minuten, f-aluzilver. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395226636  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 22,5 Gram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE   |

### Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 26,90 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 22,5 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 21,6 x 63 x 63 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

Generated on 9-12-2023

## Specificaties

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Uitvoering:                                | Tuimel                   |
| Opdruk/indicatie:                          | Tijdindicatie            |
| Gebruik:                                   | Tijdschakelaar           |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee                      |
| Bevestigingswijze:                         | Klem-/schroefbevestiging |
| Controlevenster/verlicht:                  | Nee                      |
| Materiaal:                                 | Kunststof                |
| Kwaliteitsklasse:                          | Thermoplast              |
| Halogeenvrij:                              | Ja                       |
| Oppervlaktebescherming:                    | Gelakt                   |
| Uitvoering oppervlakte:                    | Mat                      |
| Kleur:                                     | Aluminium                |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                | 9006                     |
| Met indicatieveld:                         | Nee                      |
| Met verwisselbare lens/symbool:            | Nee                      |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):      | IP20                     |
| Aftastsymbool / barrièrevrij:              | Nee                      |
| Slagvastheid:                              | IK03                     |
| Hoogte (millimeter):                       | 63                       |
| Diepte (millimeter):                       | 7                        |
| Antibacteriële behandeling:                | Nee                      |
| Breedte (millimeter):                      | 63                       |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                       | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------|-------|--------|----------|
| Uitvoering                    | 0     | Tuimel |          |
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0     | 25     | CH       |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

|                                 |   |    |    |
|---------------------------------|---|----|----|
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 35 | Ds |
| Framehoogte (millimeter)        | 0 | 63 | FH |
| Framebreedte (millimeter)       | 0 | 63 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter)   | 0 | 7  | SH |

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>