

Productinformatieblad

Specificaties



RS485 afgeschermd kabel om veiligheids eilanden te bouwen met veilige com. modules - 10 m

TSXSCMCN010

EAN Code: 3606480795916

Prijs: 138,16 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------|---|
| range of product | Preventa Safety automation |
| type toebehoren | Verbindingskabel |
| categorie toebehoren | Bedradingstoebereiden |
| bestemming toebehoren | RS485 veilige communicatie-uitbreidingsmodule |

Complementair

| | |
|----------------------------------|---|
| compatibiliteit product | XPSMCMCO0000S... |
| kabellengte | 10 m |
| elektrische aansluiting | Losse kabels |
| kaliber AWG | AWG 24 |
| isolatiemateriaal draden | PE (polyethyleen) |
| type kabel | Twisted pair kabel: wit/blauw Twisted pair kabel: oranje/wit |
| type afschermklem | S/FTP |
| [Ue] rated operational voltage | 300 Vrms |
| toelaatbare stroom | 2,1 A |
| kabelcapaciteit | 0,0419 nF (tussen twee geleiders) 0,07544 nF (tussen geleider en afscherming) |
| verzwakking | 1,97 dB |
| nominale snelheid van propagatie | 66 % |
| delay skew | 1,54 ns |
| isolatieweerstand | 24 MOh nominale geleider DC weerstand 2.2 MOhm nominale buitenste afscherming DC weerstand |
| net weight | 0,92 kg |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for operation | -20...80 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Package 1 Width | 21,000 cm |
| Package 1 Length | 21,000 cm |
| Package 1 Weight | 737,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 3,281 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking | |
|---|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|--|---|
| Terugname | No |
| WEEE Label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |