




## LED spot | 50mm | wit | 5 watt | 38° | 2000~2700K | dtw



Tronix Lighting lanceert dé vervanger voor Ø50mm GU10 Spotjes. Een Ø50 mm LED Spot, speciaal ontwikkeld om stabiel te dimmen (dim to warm 2000K~2700K) zonder dat deze gaat flikkeren.

Ook kan er in plafonds niet altijd gewerkt worden met GU10 Spotjes, omdat er gewoonweg te weinig ruimte in het plafond zit. De vervangende LED Spots zijn slechtst 26 mm hoog (31 mm met kabeldikte) inclusief interne driver en daardoor geschikt voor nagenoeg iedere plafondsituatie.

Daarnaast heeft de Tronix LED Spot een aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V, waardoor dit spotje een must is voor elke installateur!

Voor een perfect 'dim to warm' dimresultaat, gebruik de LED Spot met de Tronix universele Triac LED Dimmer (art.nr. 215-131).

### Kenmerken

- 50mm spot vervangt GU10 lichtbron
- Stabiel en flikkervrij
- Slechts 26 mm hoog
- Aansluitblokje: L66xB28xH26,5 mm
- Kabel 15 cm
- Perfect 'dim to warm' te dimmen met de universele Triac dimmer 215-131

---

Artikelcode: 175-555

---

Laatst gewijzigd: 04-03-2024

---

Merk: Tronix Lighting

---

Type: 50 mm

---

ETIM groep: EG000028 - Lampen

---

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

---

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule

---





## Specificaties

Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Stralingshoek:	38 ~ 38 °
Nom. stroom:	22 ~ 22 mA	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Vermogensfactor:	0.9	Dimbaar:	Ja
Lampvermogen:	5 ~ 5 W	Diameter:	50 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	26 mm
Lichtstroom:	550 ~ 550 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	110 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	15000
Lichtsterkte:	0 cd	Totale harmonische vervorming (THD):	17
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Lampvorm:	Overig	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	Schroefklem	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2200 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	80 gr
Breedte	58 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	74 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405114090

