



Productinformatie MM11264



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP65
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	I
Bewegingssensor	Ja modulair	Diameter	76 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Hoogte	76 mm
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Breedte	76 mm
		Type dimming	Programmeerbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie (voorzijde)	IP65
Type toebehoren	Handzender voor bewegingsmelder	Beschermingsklasse	I
Uitvoering oppervlakte	Mat	Toebehoren	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Onderdeel	Nee
Aantal aders	3	Uitvoering	Bewegingssensor
Kleur	Wit	Montagewijze	Overig
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Geschikt voor bewegingsdetector	Nee
IP-classificatie	IP65		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Overig	C-Belasting	Ja
Bewegingssensor	Ja modulair	Aantal schakelzones	1
Met afstandsbediening	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Compatible met Casambi	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Constantlichtregeling	Nee	Compatible met Google Assistant	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met signaaleenheid	Nee	Met aansluitkabel	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee	Met akoestische sensor	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
----------	-----------	------------	----------



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	76 mm	Verpak.breedte	60 mm
Hoogte	76 mm	Verpak.hoogte	180 mm
Breedte	76 mm	Gewicht (netto).	100 gr
Verpak.lengte	60 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Dim eigenschappen

Type dimming	Programmeerbaar
--------------	-----------------