



Optiline 45 - Zuil Vrijstaand - Dubbel Leeg Geanodiseerd - 2450 mm

ISM20116

EAN Code: 3606480029721

Prijs: 774,90 EUR

Hoofd

Assortiment	OptiLine
product name	OptiLine 45
bekabelingsstelsysteem	Pool
Producttype	Pool
type pool	Tweezijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd
bevestigingswijze pool	Vrijstaand

Complementair

grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
height	2450 mm
depth	90 mm
width	116 mm

Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	272,000 cm
Package 1 Weight	9,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Package 2 Height	94,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	370,000 cm
Package 2 Weight	208,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No