

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 4,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.


	Gold gebürstet (PVD)	36 515 979-37
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold (PVD)	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 515 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 515 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 515 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99

36 515 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS UP-Seitenbrause - Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 515 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

36 515 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

