


**KNX**  
 Verwarming- en klimaatregeling

**Functiebeschrijving**

- Fan Coil-actor
- Voor het regelen van Fan-Coil (ventilatorconvectoren)
- Voor 2-buis- en 4-buissystemen
- Voor max. drie ventilatorstanden
- Voor 2-punts- en 3-puntskleppen
- Extra relais voor elektrische verwarmingsregisters of koelregisters
- Potentiaalvrije ingang voor raamcontact of temperatuursensor
- Potentiaalvrije ingang voor condenswaterbewaking
- Weergave van de bedrijfstoestand met 9 LED's
- Handmatige bediening op het apparaat (ventilatorstanden, omschakelen tussen verwarmen en koelen)
- Aanpassing van de gewenste koelwaarde afhankelijk van de buitentemperaturen
- Potentiaalvrij schakelcontact naar keuze voor koel- of verwarmingsregister
- Met noodprogramma



**Technische specificaties**

FCA 1 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Bedrijfsspanning	220 V AC - 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	1,9 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Soort contact	Triac


FCA 1 KNX	
Schakelvermogen extra relais	16 A
Schakelvermogen ventilatorrelais	8 A
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden


nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4920200](http://www.theben-nederland.nl/producten/4920200)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

### Aansluitschema's



### Maattekeningen



# FCA 1 KNX

Artikelnr.: 4920200



## Accessoires

---

### Vloersensor

Artikelnr.: 9070321

