


# Productinformatieblad

Specificaties



## Volle montageplaat - 800x600mm - Gegalvaniseerd plaatstaal

NSYMM86

EAN Code: 3606480183430

**Prijs: 46,20 EUR**

### Hoofd

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| range                         | PanelSeT  |
| categorie toebehoren          | Montage toebehoren                                    |
| product of component type     | Montageplaat  |
| device applicatie             | Multifunctioneel                                      |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 800 mm B: 600 mm<br>H: 600 mm B: 800 mm          |
| montagezone                   | Trapschuif<br>Directe bevestiging op noppen achteraan |
| beschrijving montageplaat     | Gewoon  |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM          |
| Quantity per set              | Set van 1   |
| materiaal                     | Gegalvaniseerd staal                                  |

### Complementair

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| bevestigingsmethode              | Vastgeschroefd op noppen achteraan - type schroef M8<br>Via bevestigingselement |
| permanente toelaatbare belasting | 135 kg  |
| hoogte                           | 750 mm  |
| breedte                          | 550 mm  |
| dikte                            | 2,5 mm  |
| gewicht product                  | 8,07 kg   |
| bijzonderheid variant            | Met kasten H800 x B1200   |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 0,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 55,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 76,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 8,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 60        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| verpakking 2 hoogte  | 34,000 cm  |
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte  | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 515,000 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 82 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 43 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 16 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 23 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |
| Siliconenvrij                  | Ja   |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Technical Illustration

Dimensions

---

