

Handbrause 120 mm - Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

28 012 979



- Brausekopf Ø 120 mm
- Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System



Hinweise:

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Gold gebürstet (PVD) | 28 012 979-37 |
| | Chrom | 28 012 979-00 |
| | Platin gebürstet | 28 012 979-06 |
| | Platin | 28 012 979-08 |
| | Dark Chrome | 28 012 979-19 |
| | Light Gold (PVD) | 28 012 979-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 28 012 979-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 012 979-28 |
| | Schwarz matt | 28 012 979-33 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 28 012 979-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 28 012 979-42 |
| | Dark Bronze gebürstet (PVD) | 28 012 979-43 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 012 979-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 28 012 979-47 |
| | Chrom gebürstet | 28 012 979-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 28 012 979-99 |

Handbrause 120 mm - Gold gebürstet (PVD)**SERIENNEUTRAL**

28 012 979

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen

28 012 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- LGA_29
6517DN0

28 012 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

