



Systeem M - WCD compleet - 2-voudig - Horizontaal - Kinderbeveiliging - Polarwit

MEG2328-1419

EAN Code: 4042811140137

Prijs: 31,65 EUR

Hoofd

range	Merten
productnaam	System M
product presentatie	Compleet product
Outlet standard deviation	Duits
product of component type	Stopcontact
extra informatie stekkerbus	Sluiting

Complementair

configuratie polen stopcontact	2P + E
bedradingsapparaat monteren	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
kleurtint	Poolwit (RAL 9010)
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	250 V
nummerstekkerbus	1
Aesthetic dimension	55 x 55 mm
oppervlakte afwerking	Glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,600 cm
verpakking 1 breedte	8,500 cm
verpakking 1 lengte	17,200 cm
verpakking_1_gewicht	186,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 hoogte	9,200 cm
verpakking 2 breedte	9,800 cm
verpakking 2 lengte	15,500 cm
verpakking 2 gewicht	414,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	30
verpakking_3_hoogte	19,500 cm
verpakking 3 breedte	30,400 cm
verpakking 3 lengte	41,400 cm
verpakking 3 gewicht	6,502 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	15 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	50
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.