

# Productinformatieblad

Specificaties



Plain steel door, PanelSet CRN,  
without mounting plate,  
1200x600x300mm, IP66, IK10,  
RAL7035

NSYCRN126300

EAN Code: 3606485891378

**Prijs: 305,60 EUR**

## Hoofd

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| range                              | PanelSeT                                              |
| product name                       | PanelSeT CRN                                          |
| Toepassingsgebied van het apparaat | Multifunctioneel                                      |
| Type product of component          | Compacte kast                                         |
| nominale hoogte kast               | 1200 mm                                               |
| nominale breedte kast              | 600 mm                                                |
| nominale diepte kast               | 300 mm                                                |
| type toebehoren installatie        | Wandmontage                                           |
| apparatsamenstelling               | 1 behuizing<br>1 kabelwartelplaat<br>1 deur<br>1 slot |
| deurtype                           | Vol                                                   |
| beschrijving montageplaat          | Zonder montageplaat                                   |

## Complementair

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Variant                         | Lichaam uit één stuk                                   |
| aantal deuren                   | Voor kant: 1 deur(en)                                  |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                     |
| type slot                       | 3-punts slot, 5 mm dubbelbaard                         |
| type wartelplaat                | Norm                                                   |
| toegankelijkheid voor bediening | Voor kant                                              |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren<br>Kabelwartelplaat met schroeven |
| materiaal                       | Behuizing: staal                                       |
| oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester poeder                                 |
| kleur                           | Grijs (RAL 7035)                                       |
| standards                       | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                 |
| product certifications          | UL<br>cUL                                              |
| net weight                      | 37,5 kg                                                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Height | 31,500 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Package 1 Width | 61,500 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 1 Length | 121,500 cm |
|------------------|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Weight | 35,100 kg |
|------------------|-----------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | PAM |
|------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 2 | 6 |
|------------------------------|---|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Height | 136,000 cm |
|------------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Package 2 Width | 100,000 cm |
|-----------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Weight | 227,500 kg |
|------------------|------------|

## contractuele waarborg

|          |             |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
|----------|-------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 331

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Built to last