

## HKV-5

TOEBEHOREN



PRODUCTNR.: 202568

### De belangrijkste kenmerken


Verkorting van de montagetijd door voorgemonteerde componenten

Eenvoudige montage van de klemmenblokken van de regelaar door bijgevoegde opname


Snelle installatie door op elkaar afgestemde componenten




**HKV-4**  
Productnr.: 202567




**HKV-6**  
Productnr.: 202569




**HKV-7**  
Productnr.: 202570




**HKV-8**  
Productnr.: 202571




**HKV-9**  
Productnr.: 202572



**HKV-10**  
Productnr.: 202573




**HKV-11**  
Productnr.: 202574



**HKV-12**


Productnr.: 202575



Type	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestelnr.	202567	202568	202569

## Technische kenmerken


Aantal verwarmingscircuits	4	5	6
Kvs-waarde retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h



Type	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestelnr.	202570	202571	202572

### Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	7	8	9
Kvs-waarde retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h



Type	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestelnr.	202573	202574	202575

### Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	10	11	12
Kvs-waarde retour	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h	1,92 m <sup>3</sup> /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h	0,78 m <sup>3</sup> /h

Beschikbaarheid op aanvraag

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)