

## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

28 032 970



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- zentraler LED Spot 3000 K
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

**Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F**

**Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO**

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 032 970-28 |
|  | Chrom                           | 28 032 970-00 |
|  | Platin gebürstet                | 28 032 970-06 |
|  | Platin                          | 28 032 970-08 |
|  | Dark Chrome                     | 28 032 970-19 |
|  | Light Gold                      | 28 032 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet            | 28 032 970-27 |
|  | Schwarz matt                    | 28 032 970-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 28 032 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 032 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 032 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 032 970-93 |
|  | Dark Platin gebürstet           | 28 032 970-99 |

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Deckeneinbaukasten für Deckenanbindung mit Licht -

35 042 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Bausatz-Vormontage
- Output 350 mA SELV / Class II
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter

# Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

28 032 970

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA


---

28 032 970

Zertifikate

---

LGA\_38





Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

28 032 970

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 5/1/2022

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|------------|
|     | 90 17 20 263 00 90 | Befestigungssatz - | 4           | 2          |