

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBA - Verstelbare ophangbeugel met schroefstang Ø M6 voor railkoker

KBA40ZFPU

EAN Code: 3606480006326

Prijs: 12,90 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product of component type	Beugel
compatibiliteit product	KBA
bevestigingseenheid montage	Opgehangen aan draadstang
maximale belasting	50 kg
Quantity per set	Set van 10

Complementair

categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
breedte	39 mm
diepte	22 mm
hoogte	267,5 mm
gewicht product	100 g

Omgeving

standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	4,000 cm
verpakking 1 lengte	26,500 cm
verpakking_1_gewicht	107,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	13,000 cm
verpakking 2 breedte	20,000 cm
verpakking 2 lengte	29,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,248 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 3	400
verpakking_3_hoogte	74,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	56,300 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

