

HKV-8

TOEBEHOREN



PRODUCTNR.: 202571

De belangrijkste kenmerken

Verkorting van de montagetijd door voorgemonteerde componenten


Eenvoudige montage van de klemmenblokken van de regelaar door bijgevoegde opname

Snelle installatie door op elkaar afgestemde componenten




HKV-4

Productnr.: 202567




HKV-5

Productnr.: 202568




HKV-6

Productnr.: 202569




HKV-7

Productnr.: 202570




HKV-9

Productnr.: 202572




HKV-10

Productnr.: 202573




HKV-11

Productnr.: 202574



HKV-12


Productnr.: 202575



Type	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestelnr.	202567	202568	202569

Technische kenmerken


Aantal verwarmingscircuits	4	5	6
Kvs-waarde retour	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Type	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestelnr.	202570	202571	202572

Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	7	8	9
Kvs-waarde retour	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Type	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestelnr.	202573	202574	202575

Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	10	11	12
Kvs-waarde retour	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h

Beschikbaarheid op aanvraag

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl