

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Keuzeschakelaar - Terugvering - 4 standen - Ø30mm

9001KS88B

EAN Code: 3389118039360

**Prijs: 35,45 EUR**

### Hoofd

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| range of product          | Harmony 9001K            |
| product of component type | Kop voor keuzeschakelaar |
| device short name         | K                        |
| type operator             | blijven                  |
| operator profiel          | Zwart standaard knop     |

### Complementair

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| kraag materiaal                 | Metaal                             |
| bevestigingsdiameter            | 30 mm                              |
| informatie positie operator     | 4 posities                         |
| type en samenstelling contacten | Zonder contactblok                 |
| mechanical durability           | 0,5 Mcycles                        |
| compatibiliteit product         | 9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2 |
| product presentatie             | Basisonderdeel                     |
| kap/operator of lenskleur       | Zwart                              |
| operator profiel                | Standaard hendel                   |
| type operator                   | Blijven                            |
| formaat                         | 30 mm                              |
| nokprofiel                      | 8                                  |

### Omgeving

|                        |   |
|------------------------|---|
| IP-beschermingsgraad   | IP65/IP66   |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 3R/6/13  |
| product certifications | UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR<br>CE<br>CSA LR24590 class 3211 03 |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 7,112 cm |
| verpakking 1 breedte            | 5,842 cm |
| verpakking 1 lengte             | 5,334 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking_1_gewicht | 154,221 g |
|----------------------|-----------|

## **contractuele waarborg**

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative

---



