


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Lichte wand- en profielconsole in gekantelde uitvoering voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopschroef M10 x 25 voor montage aan U-profielen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424600
Type	MWAG 12 11 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Afmetingen



Lengte	32,5 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	53 mm
Maat A (mm)	32,5 mm
Maat B (mm)	110 mm
Afm. H	53 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	100 mm
voorbreedte min.	100
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424600



Belastingen



Belastingsdiagram console type MWAG 12

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingcurve met consolelengte in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]			
	Consolebreedte [mm]			
Plug type	110	210	310	410
1,2	1,2	1,2	1,2	

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für MWAG 12 am Hängestiel

Profil	100	200	300	400
1,2	1,2	1,2	1,2	
1,2	1,2	1,2	1,2	
1,2	1,2	1,2	1,2	
1,2	1,2	1,2	1,2	

