

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lexium 32 - Ethernet TCP/IP communicatiekaart

VW3A3616

EAN Code: 3606480177590

**Prijs: 245,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoebereiden

### Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
protocol communicatiepoort	Modbus TCP Ethernet/IP
elektrische aansluiting	1 connector RJ45, Ethernet/IP 1 connector RJ45, Modbus TCP
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
adressering	IP adressering manueel, BOOTP of DHCP
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	Tot 8 aansluitingen (met inbegrip van aansluitingen van Modbus TCP/Ethernet IP) voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent voor Ethernet IP/Modbus TCP Lees holding registers (03), max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees input registers (04), max. 63 woorden voor Modbus TCP Enkel schrijfregister (06) voor Modbus TCP Schrijf meervoudige registers (16), max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees/schrijf meervoudige registers (23) voor Modbus TCP Leesapparatuur identificatie (43) voor Modbus TCP Diagnostiek (08) voor Modbus TCP I/O scanner: read/write, maximaal 6 woorden voor Modbus TCP Communicatiemonitoring voor Modbus TCP SNMP-agent voor Ethernet IP Master/Slave hiërarchie ODVA AC aandrijvingsprofiel en CiA 402 profiel voor Ethernet IP Vaste communicatiemonitoring aangepast door Ethernet IP scanner adapter (Master) voor Ethernet IP
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor Ethernet poortactiviteit 1 LED voor Modbus TCP poort activiteit
net weight	0,3 kg

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,590 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





