


# RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200

KNX  
Actoren

## Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelactor FIX1
- Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor of voor de aansturing van aandrijvingen voor jaloezieën, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- LED-weergave van de schakelstatus op het apparaat
- Handmatige bediening op het apparaat



## Technische specificaties

RM 8 T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, $\leq 4$ mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	$\sim 0,5$ W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen   Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) t/m $6 \text{ mm}^2$   litzedraad met adereindhuls: $0,5 \text{ mm}^2$ t/m $4 \text{ mm}^2$
Aantal kanalen	8
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 3 A
Openingswijdte	$< 3$ mm

RM 8 T KNX	
Gloe-/halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 $\mu\text{F}$ )
TL-lampbelasting (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED $< 2$ W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED $> 8$ W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 $\mu\text{s}$
Spanning uitgang	240 V AC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4940200](http://www.theben-nederland.nl/producten/4940200)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200




## Technische specificaties

RM 8 T KNX	
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen
C-Last	-
Type	FIX1-module

RM 8 T KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

## Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4940200](http://www.theben-nederland.nl/producten/4940200)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200

theben

## Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4940200](http://www.theben-nederland.nl/producten/4940200)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.