


# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SFN / SM - Tussenmontagesteun volle montageplaat achterin het frame

NSYSMPFB

EAN Code: 3606485132136

**Prijs: 9,75 EUR**

### Hoofd

Kategorie	Montage toebehoren
product of component type	Tussenmedium
bereik compatibiliteit	PanelSeT SF PanelSeT SM
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
montagezone	Op achterzijde van de kast
bestemming product	Voor montageplaat
apparatsamenstelling	1 steun vaste elementen
Quantity per set	Set van 10
materiaal	Staal

### Complementair

oppervlakte afwerking	Met zinklaag
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
regeling	Op om het even welke hoogte van de montageplaat

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	5,400 cm
verpakking 1 lengte	5,500 cm
verpakking_1_gewicht	63,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,000 cm
verpakking 2 breedte	16,500 cm
verpakking 2 lengte	12,000 cm
verpakking 2 gewicht	632,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja