

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom gebürstet

LISSÉ

33 200 845



- Ausladung 190-200 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 13,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Chrom gebürstet	33 200 845-93
	Chrom	33 200 845-00
	Platin gebürstet	33 200 845-06
	Dark Chrome	33 200 845-19
	Light Gold gebürstet	33 200 845-27
	Schwarz matt	33 200 845-33
	Dark Platinum gebürstet	33 200 845-99

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom gebürstet


LISSÉ

33 200 845

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom gebürstet

LISSÉ

33 200 845

Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2311

LGA_9

LISSE Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom gebürstet


LISSE

33 200 845

Produktversion von 3/9/2016 bis 7/16/2018

Produktversion ab 7/16/2018

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





LISSE Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom
gebürstet

LISSE

33 200 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2016 bis 7/16/2018

Produktversion ab 7/16/2018

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 84 021-93	Griff Hebel 45 x 36,53 x 106,95 mm - Chrom gebürstet	41	20