



Installatiekast leeg TwinLine Verdeelkast vloerstaand dubbelgeïsoleerd ,IP55, RAL7035

TX412S

2CPX010979R9999

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CPX010979R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TwinLine
Type	TX412S
Omschrijving	Verdeelkast vloerstaand dubbelgeïsoleerd ,IP55, RAL7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	4011617109792
Netto gewicht	80,55 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2017,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	83,772 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,45 x 1,11 x 1,92 Meter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Uitvoering:	Staand
Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Dubbel
Montagewijze:	Staande opstelling
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	1850
Breedte (millimeter):	1050
Diepte (millimeter):	400
Inbouwdiepte (millimeter):	349
Inwendige diepte (millimeter):	397
Plaatdikte kast (millimeter):	1
Materiaal behuizing:	Staalplaat/kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	1.5
Breedte in module-eenheden:	48
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	576
Aantal rijen:	12
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	4
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	208
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee

Specificaties

Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Generated on 22-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

