


Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis Select M54 PowderSpray** ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
 Art.nr. 72861670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 594,88 EUR



Product foto




Maat tekeningen



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- PowderSpray, douchestraal, laminaire straal
- draaibare arm kan onafhankelijk van de Movaflex-slang worden bewogen
- douchestraal is aan de voorkant vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select knop voor een comfortabele overstap van Powder Spray naar de frontale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,6 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitlangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- Movaflex-slang is flexibel draaibaar (360°)
- textiel slang van hoge kwaliteit met vlechtwerk
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid

Technologie




Straalsoorten



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis Select M54 PowderSpray** ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
 Art.nr. 72861670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 594,88 EUR


Stroomschema



- 1 Normale straal
- 2 Douchestraal
- 3 PowderSpray

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
Art.nr.	72861670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	594,88 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >12/24



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
Art.nr.	72861670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	594,88 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >12/24

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	87922670	468,62
2	doucheslang	87925670	81,12
3	O-ring 8x2	98112000	3,12
4	O-ring 12x2	98214000	3,12
5	O-ring 7x2	98419000	3,12
6	vuistdouche	87924670	142,79
7	straalschijf	93342000	42,22
8	O-ring 18x2	98181000	4,99
9	straalschijf compl.	87923000	81,54
10	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	13,21
11	stelringset	87927000	8,01
12	O-ring 20x2,5	92602000	4,99
13	greep	93736670	51,06
14	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
15	greepstop	93735610	8,01
16	afdekkap	93737670	51,06
17	moer	93738000	42,22
18	O-ring 30x1,5	98433000	3,12
19	O-ring 29x2	98391000	3,12
20	kardoes compl.	93740000	81,54
21	doorstroombegrenzer	87926000	8,01
22	drukknop	87919670	19,86
23	Select-Adapter	87921000	17,26
24	O-ring 28x1,5	98421000	3,12
25	omstelling	87920000	42,22
26	O-ring 35x3	98052000	3,12
27	bevestigingsmateriaal	97523000	4,99
28	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	13,21
29	stelring	97548000	3,12
30	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	87918000	
31	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
32	zeefdichting	95291000	10,82
33	servicesleutel	96936000	34,01