


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - Wandkast - IP66 - 647x436x250mm - Bakeliet montageplaat

NSYPLM64BG

EAN Code: 3606480776649

Prijs: 243,70 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------|---|
| range | PanelSeT |
| device short name | PLM |
| Type kast | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| Nominale hoogte | 647 mm |
| Nominale breedte | 436 mm |
| Nominale diepte | 250 mm |
| montage behuizing | Gemonteerd op wand |
| apparaatsamenstelling | 1 behuizing 1 deur 1 montageplaat 2 slot |
| deurtype | Vol |
| type slot | 3 mm dubbelbaard slot |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| aantal sloten | 2 |
| beschrijving montageplaat | Gewoon bakeliet |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Montageplaat via bevestigingselement |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | NEMA-classificatie 13 IEC 62208 NEMA-classificatie 4X |
| product certifications | UL |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

Omgeving

| | |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 |
| vuurbestendigheid | 960 °C conform aan IEC 62208 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation -40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 72,000 cm

Package 1 Width 46,000 cm

Package 1 Length 28,000 cm

Package 1 Weight 11,072 kg

Unit Type of Package 2 PAM

Number of Units in Package 2 21

Package 2 Height 201,000 cm

Package 2 Width 100,000 cm

Package 2 Length 120,000 cm

Package 2 Weight 259,000 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 86

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 37 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





