

# Technisch Gegevensblad

---

CPB

## Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimp producten



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CPB Gasslang HD 4.4 R 3/8" li x R 3/8" li
Artikelnummer	146769
Notities	Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrandergarnituren gevoegde veiligheidsvoorschriften! Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld. Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid. Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht.
Eigenschappen	Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander Minimaal gevaar voor oververhitting De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten Traploos regelbare vlam Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting Snelle piezo-ontsteking
Toepassing	Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Lengte L	4000 mm
----------	---------

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Gasslang HD 4.4 R 3/8" li x R 3/8" li
Douanetariefnummer	40094200
EAN-UPC	4010311011172

EAN-UPC	4010311011172			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	10	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	231	231	370	
Breedte (mm)	231	231	290	
Hoogte (mm)	45	45	200	
Netto gewicht (kg)	0.708	0.708	7.08	
Bruto gewicht (kg)	0.708	0.708	7.38	