

Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Champagne (22kt Gold)

TARA

28 032 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- zentraler LED Spot 3000 K
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F


Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Champagne (22kt Gold) | 28 032 970-47 |
| | Chrom | 28 032 970-00 |
| | Platin gebürstet | 28 032 970-06 |
| | Platin | 28 032 970-08 |
| | Dark Chrome | 28 032 970-19 |
| | Light Gold | 28 032 970-26 |
| | Light Gold gebürstet | 28 032 970-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 032 970-28 |
| | Schwarz matt | 28 032 970-33 |
| | Bronze gebürstet | 28 032 970-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 032 970-46 |
| | Chrom gebürstet | 28 032 970-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 28 032 970-99 |


Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Champagne (22kt Gold)

TARA

28 032 970



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Champagne (22kt Gold)

TARA


28 032 970

Zertifikate

LGA_38

Produktversion von 5/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Champagne (22kt Gold)

TARA

28 032 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| | 90 17 20 263 00 90 | Befestigungssatz - | 4 | 2 |