

verbindingsdoos

**VBK**



## **VBK**

### **verbindingsdoos**

Artikelnummer: 97069001

Afmetingen: 95 x 90 x 50 mm

verbindingsdoos, als wand en vloer overgang in de prefab bouw, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V     |
| Beschermingsgraad:   | IP30      |
| Geschikt voor:       | Betonbouw |
| UL Type Rating:      | g.g.      |

### Afmetingen

|          |           |
|----------|-----------|
| Breedte: | 95 mm     |
| Lengte:  | 90 mm     |
| Hoogte:  | 50 mm     |
| Gewicht: | 0.0586 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | - %    |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902200283 |
| ETIM-klasse:          | EC002601      |
| Douanetarifnummer:    | 39269097      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Toebehoren

[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97022001 - RVB 20 - buisverbinder](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

[97023201 - RVB 32 - buisverbinder](#)

[97024001 - RVB 40 - buisverbinder](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97881401 - IBT STE-LST/14 - ponsinzetstuk](#)

[97881801 - IBT STE-LST/18 - ponsinzetstuk](#)

[97882301 - IBT STE-LST/23 - ponsinzetstuk](#)

[97883001 - IBT STE-LST/30 - ponsinzetstuk](#)

[97883901 - IBT STE-LST/39 - ponsinzetstuk](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - ponsinzetstuk](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - ponsinzetstuk](#)

[97915501 - WED - verruimer](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

## Kabelwartel

$3x \leq \varnothing 28,3 \text{ mm}$

