



Actassi - FL-C glasvezel connector - OM3/OM4 - 50/125 um - LC

VDIB504301U

EAN Code: 3606480447167

Prijs: 82,60 EUR

Hoofd

range	Actassi
product or component type	Unicam multimode glasvezel connector
kleur	Behuizing: zwart Boot: aqua
type of packing	Zakje
Quantity per set	1

Complementair

compatibiliteit product	Voor 50/125 um glasvezel
invoeging verlies	<0,1 dB
vezel performance	OM3 OM4
type connector	LC
materiaal	Keramisch: verbindingsring Samengesteld: connector
doelland	Europa

Omgeving

ambient air temperature for operation	-40...75 °C
ambient air temperature for storage	-40...75 °C
normen	LC adaptor: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,9 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	502,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No