



CorePro LEDspot MV - GU10



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtstroom in conus van 90° (nom.) 230 lm	
Lampvoet	GU10	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lamptype	LEDspot	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Energieverbruik	2,7 W
Garantieperiode	2 jaar	Lampstroom (nom.)	29 mA
Gegevens lichttechniek		Overeenkomstig vermogen	25 W
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lichtstroom	230 lm	Arbeidsfactor	0,5
Lichtsterkte (nom.)	500 cd	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Operationele temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W		
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LEDspot MV - GU10

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	PAR16
Nettogewicht (per stuk)	0,045 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391854
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4



Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Volledige productnaam	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Full EOC	871869672831400
Bestelcode	8718696728314
Materiaalnr. (12NC)	929001217702
Lokale code	CSGU25W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696728314
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696728321

Maatschets



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

