

Productinformatieblad

Specificaties



Bouten met sluitring - M8x20mm - Set van 10 - Accessoires AM1 rail

AF1VC820

EAN Code: 3389110543667

Prijs: 2,61 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| categorie toebehoren | Montagetoebereiden |
| Quantity per set | Set van 10 |
| ster-driehoek-startercomponent | 1/4-draai moeren met schuifklemmen en overeenkomstige bouten |

Complementair

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montage stijl | Voor assemblage |
| bevestiging mechanisme | Schroeven |
| montage kop | M8 x 20 |
| ISO schroefdraad | M8 |
| motorvermogen kW | 100 kW 200 kW 185 kW 220 kW 315 kW 250 kW 160 kW 90 kW 280 kW 375 kW |
| type motorstarter | Sterdriehoek |
| mounting support | Gekartelde AM1-EC-rail |
| aantal apparaten | 8 |
| compatibiliteit product | Voor kolommen AM3-EC |
| gewicht product | 0,024 kg 0,023 kg |
| vorm schroefkop | Zeshoekig |
| lengte schroefdraad | 20 mm |
| toebereiden | Sluitring |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 0,800 cm |
| verpakking 1 breedte | 1,200 cm |
| verpakking 1 lengte | 2,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 14,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 2,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 5,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 13,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 142,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 680 |
| verpakking_3_hoogte | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 10,062 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

| Levensduurverlenging | |
|----------------------|-----|
| Reparatie | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|----|
| Terugname | Ja |