


|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Merk        | AXOR                                                                      |
| Artikelnaam | <b>AXOR ShowerSphere</b> hoofddouche 370/220 1jet EcoSmart met douche-arm |
| Art.nr.     | 39749820                                                                  |
| Oppervlakte | Brushed Nickel                                                            |
| Netto prijs | 1.794,00 EUR                                                              |


## Product foto



## Kenmerken

- bestaat uit: hoofddouche, douche-arm
- diameter straalplaat 370 x 220 mm
- Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 4,6 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- voorsprong: 391 mm
- afdekplaat van metaal
- plafonddouche afneembaar voor reiniging
- metalen douche-arm
- EcoSmart: Veel waterplezier met veel minder water
- EU taxonomie: max. 8l/min

## Maat tekeningen



## Technologie



## Straalsoorten




**Certificaat**



|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Merk        | AXOR                                                                      |
| Artikelnaam | <b>AXOR ShowerSphere</b> hoofddouche 370/220 1jet EcoSmart met douche-arm |
| Art.nr.     | 39749820                                                                  |
| Oppervlakte | Brushed Nickel                                                            |
| Netto prijs | 1.794,00 EUR                                                              |

## Installatievoorbeelden



Afmetingen kunnen variëren vanwege keramische toleranties die verband houden met het productieproces.