

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Art.nr.	72800800
Oppervlakte	rvs look
Netto prijs	544,01 EUR




Product foto



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm
- boren van een kraangat Ø 35 vereist

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis M54** ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2
 straalsoorten
 Art.nr. 72800800
 Oppervlakte rvs look
 Netto prijs 544,01 EUR


Stroomschema



1 Normale straal
 2 Douchestraal

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Art.nr.	72800800
Oppervlakte	rvs look
Netto prijs	544,01 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >04/20



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Art.nr.	72800800
Oppervlakte	rvs look
Netto prijs	544,01 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >04/20

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	93739800	66,87
2	O-ring 8x2	98112000	3,12
3	klemhaak	87684000	3,12
4	vuistdouche	93741800	100,36
5	zeef	98516000	4,99
6	terugslagklep DW 10	96456000	8,01
7	straalschijf	93342000	42,22
8	servicesleutel	95910000	8,01
9	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	13,21
10	stelringset	98365000	8,01
11	O-ring 19x2	98426000	3,12
12	O-ring 20x1,5	98197000	3,12
13	greep	93736800	51,06
14	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
15	greepstop	93735610	8,01
16	afdekkap	93737800	51,06
17	moer	93738000	42,22
18	O-ring 25x1,5	98146000	4,99
19	O-ring 30x1,5	98433000	3,12
20	O-ring 29x2	98391000	3,12
21	kardoes compl.	93740000	81,54
22	O-ring 35x3	98052000	3,12
23	bevestigingsmateriaal	97523000	4,99
24	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	13,21
25	stelring	97548000	3,12
26	gewicht	92500000	34,01
27	slang	93745000	66,87
28	slang	93744000	42,22
29	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
30	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	34,01
31	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12
a	adapterset	93395000	