

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH4...Pb-RF

### Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie of kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)KBA op N(A)YY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




### Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SMH4 150-300 Pb-RF
Artikelnummer	150826
Notities	Gebruik alleen verbinders met tussenschot
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



Pos.	Na omschrijving	Dimensie/n	
L1	Länge	Length	1200 mm

Revisie / d atus:	Marke / versie:	Na teken / scale:
17.08.2021	BD	nicht von Maßstab gebr. / not from its scale
22.12.2021	brp	Auftrag bezeichnen / article number c:
22.12.2021	HEM	150826
		Beschreibung / description: <b>SMTHA 150-300 Pb-RF</b> Zeichnung / file name: <b>CEPACK 150826</b>
		Formaat / size: A4
		Anzahl / number: 1
		Blatt / sheet: 1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max	300 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311026244

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	1230	1230		
Breedte (mm)	165	165		
Hoogte (mm)	95	95		
Netto gewicht (kg)	1.896	1.896		
Bruto gewicht (kg)	1.896	1.896		