

Productinformatieblad

Specificaties



A9 IC60 Aardlekautomaat OF/SD

A9A19803

EAN Code: 3606481158062

Prijs: 52,30 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	OC of fout contact
device short name	iOF/SD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, AC 50 Hz 3 A at 415 V, AC 50 Hz
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1

Complementair

mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
height	86 mm
width	9 mm
depth	71 mm
net weight	36 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...4 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...2,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel met kopering
wire stripping length	6 mm for onderzijde connection
tichtening torque	0,6 N.m onderzijde

Omgeving

ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,400 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,286 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.