DORN BRACHT

VAIA Standventil Kaltwasser - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

17 500 809

- Ausladung 89 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 35 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Messing gebürstet (23kt Gold)	17 500 809-28
Chrom	17 500 809-00
Platin gebürstet	17 500 809-06
Platin	17 500 809-08
Dark Chrome	17 500 809-19
Light Gold gebürstet	17 500 809-27
Bronze gebürstet	17 500 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 500 809-46
Champagne (22kt Gold)	17 500 809-47
Dark Platinum gebürstet	17 500 809-99

VAIA Standventil Kaltwasser - Messing gebürstet (23kt Gold)

17 500 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

VAIA Standventil Kaltwasser - Messing gebürstet (23kt Gold)

17 500 809

Zertifikate

LGA_18

VAIA Standventil Kaltwasser - Messing gebürstet (23kt Gold)

17 500 809

Produktversion ab 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



17 500 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 025 00-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	5	20