

# Productinformatieblad

Specificaties



## A9 IC60 Aardlekautomaat SD

A9A19802

EAN Code: 3606481158055

**Prijs: 41,05 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Fout contact
device short name	iSD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, AC 50 Hz 3 A at 415 V, AC 50 Hz
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1

### Complementair

mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
height	86 mm
width	9 mm
depth	71 mm
net weight	35 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...4 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering
wire stripping length	6 mm for onderzijde connection
tightening torque	0,6 N.m onderzijde

### Omgeving

ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Package 1 Height</b>	8,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	2,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	10,300 cm
<b>Package 1 Weight</b>	54,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	72
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	4,454 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.