


# Productinformatieblad

Specificaties

## HTL encoder interface module



VW3A3424

EAN Code: 3606481211491

**Prijs: 225,75 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Encoder interface module
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
encoder-type	High threshold logic (HTL)
Us nominale voedingsspanning	12 V DC 15 V DC 24 V DC

### Complementair

maximale voedingstroom	0,2 A om 12 V DC 0,175 A om 15 V DC 0,1 A om 24 V DC
type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	500 m
maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
ingangssignaal	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
type connector	1 verwijderbare veerklemconnector
gewicht product	0,15 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,7 cm
verpakking 1 breedte	12,8 cm
verpakking 1 lengte	19,0 cm
verpakking_1_gewicht	144,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,052 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja