

DRL E-COMFORT

ELEKTRISCH DESIGN

C A T A L O G U S



versie: 1.0

DRL E-COMFORT

ELEKTRISCH DESIGN

C A T A L O G U S



DRL E-COMFORT ELEKTRISCH DESIGN C A T A L O G U S



Ontdek de exclusieve collectie elektrische designradiatoren van DRL Products, perfect voor badkamers en projecten. Uitgerust met een Eco-thermostaat, Remote-thermostaat of draadloze thermostaat, combineren deze radiatoren stijl en functionaliteit.

Kies uit modellen zoals de Kelly, Jacky, Gloria, Naike en Roberta, of ga voor een nóg exclusiever design met de Tessuto, Window, Movie, Hand en Badge. Voor een moderne touch zijn er ook de glazen radiator Silk en de stijlvolle Tubo Hook. Beschikbaar in diverse modellen en kleuren!

Creëer warmte met design!



INDEX | DESIGNRADIATOREN


E-Comfort	KELLY Rechts	Designradiator	6.7
E-Comfort	KELLY Rechts Remote	Designradiator	6.7
E-Comfort	KELLY Links	Designradiator	8.9
E-Comfort	KELLY Links Remote	Designradiator	8.9
E-Comfort	JACKY® Remote	Designradiator	10.11
E-Comfort	GLORIA	Designradiator	12.13
E-Comfort	GLORIA Remote	Designradiator	12.13
E-Comfort	NAIKE	Designradiator	14.15
E-Comfort	NAIKE Remote	Designradiator	14.15
E-Comfort	ROBERTA	Designradiator	16.17
E-Comfort	ROBERTA Remote	Designradiator	18.19
E-Comfort	TESSUTO® Remote	Designradiator	20.21
E-Comfort	WINDOW® Remote	Designradiator	22.23
E-Comfort	MOVIE® Remote	Designradiator	24.25
E-Comfort	HAND® Remote	Designradiator	26.27
E-Comfort	BADGE® Remote	Designradiator	28.29
E-Comfort	SILK	Designradiator	30.31
E-Comfort	SILK Blow	Designradiator	32.33
E-Comfort	TUBO Hook	Designverwarmer	34.37

Diversen


Kleurenkaart CORDIVARI kleuren	38.39
SnelSelect.nl Hét selectieprogramma van DRL products	40
Handleiding Montage- en onderhoudsvoorschriften	41
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden	42.43



6



8



10



12



14



24



26



28



16

STOER EN
STIJLVOL

PLATTE BUIZEN
RADIATOR




DRL E-COMFORT KELLY RECHTS | Wit
Designradiator met Ecodesign Thermostaat

Tevens verkrijgbaar met REMOTE thermostaat + afstandsbediening



DRL E-COMFORT KELLY RECHTS | DESIGNRADIATOR


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Rechts
370338	DRLE-Comfort Kelly Rechts	900x500	500W	Wit	864	500	12	48	13
370339	DRLE-Comfort Kelly Rechts	900x600	600W	Wit	864	600	12	48	15
370340	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1300x500	700W	Wit	1312	500	18	48	19
370341	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1500x500	900W	Wit	1536	500	21	48	23
370342	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1800x600	1200W	Wit	1760	600	24	48	26
370343	DRLE-Comfort Kelly Rechts	900x500	500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13
370344	DRLE-Comfort Kelly Rechts	900x600	600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15
370345	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1300x500	700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19
370346	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1500x500	900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23
370347	DRLE-Comfort Kelly Rechts	1800x600	1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26
370348	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x500	500W	Wit	864	500	12	48	13
370349	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x600	600W	Wit	864	600	12	48	15
370350	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1300x600	700W	Wit	1312	500	18	48	19
370351	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1500x500	900W	Wit	1536	500	21	48	23
370352	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1800x600	1200W	Wit	1760	600	24	48	26
370353	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x500	500W	Mat Zwart	864	500	12	48	13
370354	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	900x600	600W	Mat Zwart	864	600	12	48	15
370355	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1300x600	700W	Mat Zwart	1312	500	18	48	19
370356	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1500x500	900W	Mat Zwart	1536	500	21	48	23
370357	DRLE-Comfort Kelly Rechts REMOTE	1800x600	1200W	Mat Zwart	1760	600	24	48	26
KLEURENKAART ACHTERIN >>									

EcoDesign
ThermostaatZonder
afstands
bedieningRemote
ThermostaatMet
afstands
bediening

E-Comfort KELLY Rechts
Wit | Mat Zwart



E-Comfort KELLY Rechts REMOTE
Wit | Mat Zwart
Met afstandsbediening



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal $\varnothing$ 38 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x10 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 98-110 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 20 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparen dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort KELLY BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom



E-Comfort KELLY REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit

Gekleurde radiator: Licht grijs





STOER EN STIJLVOL

RADIATOR MET
PLATTE BUIZEN
EN UNIEKE
BEDIENING LINKS

DRL E-COMFORT KELLY LINKS | Denim Blue F37
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat




DRL E-COMFORT KELLY LINKS | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Links
370358	DRLE-Comfort Kelly Links	900x500	500W Wit	864	500	12	48	13	EcoDesign Thermostaat
370359	DRLE-Comfort Kelly Links	900x600	600W Wit	864	600	12	48	15	
370360	DRLE-Comfort Kelly Links	1300x500	700W Wit	1312	500	18	48	19	
370361	DRLE-Comfort Kelly Links	1500x500	900W Wit	1536	500	21	48	23	
370362	DRLE-Comfort Kelly Links	1800x600	1200W Wit	1760	600	24	48	26	Zonder afstands bediening
370363	DRLE-Comfort Kelly Links	900x500	500W Mat Zwart	864	500	12	48	13	
370364	DRLE-Comfort Kelly Links	900x600	600W Mat Zwart	864	600	12	48	15	
370365	DRLE-Comfort Kelly Links	1300x500	700W Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
370366	DRLE-Comfort Kelly Links	1500x500	900W Mat Zwart	1536	500	21	48	23	Remote Thermostaat
370367	DRLE-Comfort Kelly Links	1800x600	1200W Mat Zwart	1760	600	24	48	26	
370368	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500	500W Wit	864	500	12	48	13	
370369	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600	600W Wit	864	600	12	48	15	
370370	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x600	700W Wit	1312	500	18	48	19	Met afstands bediening
370371	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500	900W Wit	1536	500	21	48	23	
370372	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600	1200W Wit	1760	600	24	48	26	
370373	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500	500W Mat Zwart	864	500	12	48	13	
370374	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600	600W Mat Zwart	864	600	12	48	15	
370375	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x600	700W Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
370376	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500	900W Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
370377	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600	1200W Mat Zwart	1760	600	24	48	26	


KLEURENKAART ACHTERIN >>



E-Comfort KELLY Links
Wit | Mat Zwart



E-Comfort KELLY Links REMOTE
Wit | Mat Zwart
Met afstandsbediening



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal Ø 38 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x10 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 98-110 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Uniek vanwege bediening links onderin
- Leverbaar in 20 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparen dag-weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort KELLY LINKS BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: chroom



E-Comfort KELLY LINKS REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit

Gekleurde radiator: Licht grijs





STOER EN
STIJLVOL
PLATTE BUIZEN
RADIATOR

DRL E-COMFORT JACKY REMOTE | Mat zwart
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening




DRL E-COMFORT JACKY REMOTE | DESIGNRADIATOR TOP Remote Thermostaat met afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Rechts
370316	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1000x500	500W	Wit	990	500	12	30	16	TOP Remote Thermostaat Met afstandsbediening 
370317	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1300x500	600W	Wit	1260	500	15	30	23	
370318	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1800x500	900W	Wit	1780	500	21	30	32	
370319	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1000x500	500W	Mat Zwart	990	500	12	30	16	
370320	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1300x500	600W	Mat Zwart	1260	500	15	30	23	
370321	DRLE-Comfort Jacky REMOTE 1800x500	900W	Mat Zwart	1780	500	21	30	32	

KLEURENKAART ACHTERIN > >



E-Comfort JACKY REMOTE
Wit | Mat Zwart



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal 90x30 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x20 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 79-91 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP44, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 8 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparen dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort JACKY TOP REMOTE BEDIENING: TOP Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur TOP REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Zwart
Gekleurde radiator: Chroom





STIJLVOL
VERWARMEN
—
RONDE BUIZEN
RADIATOR


DRL E-COMFORT GLORIA | Graphite Grey F05
Designradiator met Ecodesign Thermostaat

Tevens verkrijgbaar met REMOTE thermostaat + afstandsbediening

DRL E-COMFORT GLORIA | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Afst.Bev.set l (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	Thermostaat afst.bed.
370322	DRLE-Comfort Gloria 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	Eco Design Thermostaat
370323	DRLE-Comfort Gloria 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
370324	DRLE-Comfort Gloria 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
370325	DRLE-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	
370326	DRLE-Comfort Gloria 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	Zonder afstandsbediening
370327	DRLE-Comfort Gloria 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
370328	DRLE-Comfort Gloria 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
370329	DRLE-Comfort Gloria 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	
370330	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Wit	790	430	400	16	52	10	REMOTE Thermostaat Met afstandbediening
370331	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Wit	1150	580	550	23	52	17	
370332	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Wit	1510	580	550	30	52	22	
370333	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Wit	1750	580	550	34	52	25	
370334	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 800x450	400W	Mat Zwart	790	430	400	16	52	10	
370335	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1200x600	700W	Mat Zwart	1150	580	550	23	52	17	
370336	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1500x600	900W	Mat Zwart	1510	580	550	30	52	22	
370337	DRLE-Comfort Gloria REMOTE 1800x600	1200W	Mat Zwart	1750	580	550	34	52	25	

KLEURENKAART ACHTERIN > >



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal $\varnothing$ 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal $\varnothing$ 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 400, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort GLORIA BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom



E-Comfort GLORIA REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening


Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit

Gekleurde radiator: Licht grijs



BADKAMER MET BELEVING
RECHTHOEKIGE BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT NAIKE | Stone Grey RAL7030
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening
Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat



DRL E-COMFORT NAIKE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING	
370378	DRLE-Comfort Naïke	1000x600	500W	Wit	964	580	18	30	11	EcoDesign Thermostaat
370379	DRLE-Comfort Naïke	1200x600	600W	Wit	1245	580	23	30	19	
370380	DRLE-Comfort Naïke	1500x600	700W	Wit	1525	580	28	30	17	
370381	DRLE-Comfort Naïke	1800x600	900W	Wit	1805	580	33	30	14	
370382	DRLE-Comfort Naïke	1000x600	500W	Mat Zwart	964	580	18	30	11	
370383	DRLE-Comfort Naïke	1200x600	600W	Mat Zwart	1245	580	23	30	19	
370384	DRLE-Comfort Naïke	1500x600	700W	Mat Zwart	1525	580	28	30	17	
370385	DRLE-Comfort Naïke	1800x600	900W	Mat Zwart	1805	580	33	30	14	
370386	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1000x600	400W	Wit	964	580	18	30	11	
370387	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1200x600	700W	Wit	1245	580	23	30	19	
370388	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1500x600	900W	Wit	1525	580	28	30	17	Remote Thermostaat
370389	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1800x600	1200W	Wit	1805	580	33	30	14	
370390	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	800x500	400W	Mat Zwart	964	580	18	30	11	
370391	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1200x600	700W	Mat Zwart	1245	580	23	30	19	
370392	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1500x600	900W	Mat Zwart	1525	580	28	30	17	
370393	DRLE-Comfort Naïke REMOTE	1800x600	1200W	Mat Zwart	1805	580	33	30	14	Met afstands bediening
	KLEURENKAART ACHTERIN > >									


KLEURENKAART ACHTERIN > >



E-Comfort NAIKE
Wit | Mat Zwart



E-Comfort NAIKE REMOTE
Wit | Mat Zwart
Met afstandsbediening



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Frame collector in gelakt staal, vierkant profiel 30x30 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 15x20 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 79-91 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700 og 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort NAIKE BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom



E-Comfort NAIKE REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit

Gekleurde radiator: Licht grijs



VOORDELIJG IN AANSCHAF EN GEBRUIK
RONDE BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT ROBERTA | Virginia Leaf S27
Designradiator met EcoDesign Thermostaat

Tevens verkrijgbaar met REMOTE thermostaat + afstandsbediening

DRL E-COMFORT ROBERTA | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370394	DRLE-Comfort Roberta	700x400	300W	Wit	700	400	12	30	6
370395	DRLE-Comfort Roberta	700x500	400W	Wit	700	500	12	30	8
370396	DRLE-Comfort Roberta	1200x400	500W	Wit	1238	400	20	30	11
370397	DRLE-Comfort Roberta	1200x450	600W	Wit	1238	450	20	30	12
370398	DRLE-Comfort Roberta	1200x500	600W	Wit	1238	500	20	30	13
370399	DRLE-Comfort Roberta	1500x400	700W	Wit	1496	400	24	30	14
370400	DRLE-Comfort Roberta	1500x500	700W	Wit	1496	500	24	30	15
370401	DRLE-Comfort Roberta	1800x500	900W	Wit	1775	500	28	30	18
370402	DRLE-Comfort Roberta	700x400	300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6
370403	DRLE-Comfort Roberta	700x500	400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8
370404	DRLE-Comfort Roberta	1200x400	500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11
370405	DRLE-Comfort Roberta	1200x450	600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12
370406	DRLE-Comfort Roberta	1200x500	600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13
370407	DRLE-Comfort Roberta	1500x400	700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14
370408	DRLE-Comfort Roberta	1500x500	700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15
370409	DRLE-Comfort Roberta	1800x500	900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18


KLEURENKAART ACHTERIN > >

EcoDesign
Thermostaat

Zonder
afstands
bediening



E-Comfort ROBERTA
Wit | Mat Zwart



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal Ø 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort ROBERTA BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



ROBERTA OPHANGBEUGELS

Kleur ophangbeugels:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



Drukfouten onder voorbehoud

CREEËR JOUW DROOMBADKAMER
RONDE BUIZEN RADIATOR



DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | Pozzolona F51
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat

DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370410	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x400	300W	Wit	700	400	12	30	6
370411	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x500	400W	Wit	700	500	12	30	8
370412	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x400	500W	Wit	1238	400	20	30	11
370413	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x450	600W	Wit	1238	450	20	30	12
370414	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x500	600W	Wit	1238	500	20	30	13
370415	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x400	700W	Wit	1496	400	24	30	14
370416	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x500	700W	Wit	1496	500	24	30	15
370417	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1800x500	900W	Wit	1775	500	28	30	18
370418	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x400	300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6
370419	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x500	400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8
370420	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x400	500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11
370421	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x450	600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12
370422	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x500	600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13
370423	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x400	700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14
370424	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x500	700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15
370425	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1800x500	900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18


KLEURENKAART ACHTERIN > >

Remote
Thermostaat

Met
afstands
bediening



E-Comfort ROBERTA REMOTE
Wit | Mat Zwart



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIONIES



Open raam Kinderslot
detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal Ø 22 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort ROBERTA REMOTE BEDIENING: Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:
Witte radiator: Wit
Gekleurde radiator: Licht grijs



ROBERTA OPHANGBEUGELS

Kleur ophangbeugels:
Witte radiator: Wit
Zwarte radiator: Mat Zwart
Gekleurde radiator: Chroom



VERRASSEND
DESIGN MET

STRAKKE
VERFIJNDE
LIJNEN



DRL E-COMFORT TESSUTO® REMOTE | Antraciet grijs F43
Designradiator met Remote RF Thermostaat



DRL E-COMFORT TESSUTO® REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370301	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x500	750W Wit	1800	452	30	16	
370302	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x600	1000W Wit	1800	603	30	22	
370303	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L <i>Optioneel</i> Wit			25	468	70	-	
370304	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L <i>Optioneel</i> Wit			25	619	70	-	
370305	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x500	750W Antraciet	1800	452	30	16	
370306	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x600	1000W Antraciet	1800	452	30	22	
370307	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L <i>Optioneel</i> Antraciet			25	468	70	-	
370308	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L <i>Optioneel</i> Antraciet			25	619	70	-	
370309	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x500	750W Zand	1800	452	30	16	
370310	DRL E-Comfort Tessuto® REMOTE	1800x600	1000W Zand	1800	452	30	22	
370311	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 468 L <i>Optioneel</i> Zand			25	468	70	-	
370312	DRL E-Comfort Tessuto® handdoekbeugel 619 L <i>Optioneel</i> Zand			25	619	70	-	

KLEURENKAART ACHTERIN >>

Met draadloze RF thermostaat




E-Comfort TESSUTO® REMOTE

Wit | Antraciet | Zand
Met RF thermostaat



OPTIONEEL: Handdoekbeugel
Wit | Antraciet | Zand



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort Nacht Antivries Boost Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot
detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale unieke verwarmingselementen in gelakt aluminium. Reliëfstructuur van verwijfde lijnen in verschillende breedtes. Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 64-73 mm.
- **Montage:**
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25. Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (*Zie kleurenkaart achterin*)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie. 5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 6 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- Draadloze RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (instelbaar tot 1 uur)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort TESSUTO® REMOTE BEDIENING:

Draadloze RF Remote thermostaat

- Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen / ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen









INNOVATIEF DESIGN
ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT
GECOMBINEERD

DRL E-COMFORT WINDOW REMOTE | Moonshine F27

DRL E-COMFORT WINDOW® REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370313	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Wit	494	1102	45	18	Met draadloze RF thermostaat
370314	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Antraciet	491	1102	45	18	
370315	DRL E-Comfort Window® REMOTE 500x1100	454W	Zand	491	1102	45	18	

KLEURENKAART ACHTERIN > >



E-Comfort WINDOW® REMOTE
Wit | Antraciet | Zand

Met RF thermostaat



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verwarmingspaneel en beugel uitgevoerd in gelakt staal met een dikte van 45 mm
- **Handdoekbeugel:** Scharnierende verwarmde handdoekbeugel
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 81-87 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP44, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25 Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie 5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Scharnierende verwarmde handdoekbeugel
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 454 Watt
- Draadloze RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (1uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort WINDOW® REMOTE BEDIENING:

- **Draadloze RF Remote thermostaat** Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen / ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



VERRASSEND
SLIM DESIGN
GEINSPIREERD
OP FILMKUNST




DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | Wit RAL 9010

DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTÉ D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370433	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Wit	1392	642	10	16,5	Met draadloze RF thermostaat
370434	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Antraciet	1392	642	10	16,5	
370435	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1400x600	500W	Zand	1392	642	10	16,5	

KLEURENKAART ACHTERIN > >



Detail control unit en positie snoer

Met draadloze RF thermostaat



E-Comfort MOVIE® REMOTE

Wit | Antraciet | Zand

Met RF thermostaat



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Zand Quartz Dust F25 of Antraciet Grijs F43
- 500 Watt
- Draadloze RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (1uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort MOVIE® REMOTE BEDIENING:

Draadloze RF Remote thermostaat

- Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen / ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



KUNSTWERK
IN DE
BADKAMER




DRL E-COMFORT HAND® | New Light Coral F49

DRL E-COMFORT HAND® REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370429	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Wit	1196	514	10	15,5	Met draadloze RF thermostaat
370430	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Antraciet	1196	514	10	15,5	
370432	DRL E-Comfort Hand®REMOTE 1200x500	500W	Zand	1196	514	10	15,5	

KLEURENKAART ACHTERIN > >



E-Comfort HAND® REMOTE
Wit | Antraciet | Zand

Met RF thermostaat



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



FUNCTIES



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 500 Watt
- Draadloze RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (1uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderdectie

E-Comfort BADGE® REMOTE BEDIENING:

Draadloze RF Remote thermostaat

- Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen / ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen



VERRASSEND
SLIM DESIGN
ULTRADUNNE
RADIATOR




DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | White grey T20

DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370426	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500 650W	Wit	1755	512	10	28	Met draadloze RF thermostaat
370427	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500 650W	Antraciet	1755	512	10	28	
370428	DRL E-Comfort Badge® REMOTE	1800x500 650W	Zand	1755	512	10	28	
399059	DRL E-Comfort Badge® handdoekbeugel	570L	RVS gepolijst		570		28	

KLEURENKAART ACHTERIN >>



E-Comfort BADGE® REMOTE
Wit | Antraciet | Zand

Met RF thermostaat



OPTIONEEL: Handdoekbeugel RVS
Vaste montage hoogte op 870 mm v.a. onderzijde



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verwarmingspaneel in gelakt staal met een dikte van 10 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Handdoekbeugel:** Optioneel 1 stuk, kleur: RVS gepolijst
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 3 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010, Antraciet Grijs F43 of Zand Quartz Dust F25
- 650 Watt
- Draadloze RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en BOOST (1uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort BADGE® REMOTE BEDIENING:

Draadloze RF Remote thermostaat

- Kleur thermostaat: zwart
- Vergrendelen / ontgrendelen met pin
- Omgevingstemperatuur-beperking
- Oppervlaktetemperatuur-beperking
- Mogelijkheid om tot 5 Remote radiatoren te bedienen





GESATINEERD GLAZEN PANEEL RADIATOR

GEEFT EEN SCHITTERENDE UITSTRALING
AAN DE BADKAMER



DRL E-COMFORT SILK | Met Grijs Glazen infraroodpaneel

Tevens verkrijgbaar met Wit glazen infraroodpaneel




DRL E-COMFORT SILK | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
212216	DRLE-Comfort Silk 900x400 Wit Glazen infraroodpaneel	750W	Wit	900	400	100	10	Geïntegreerd display
212217	DRLE-Comfort Silk 900x400 Grijs Glazen infraroodpaneel	750W	Grijs	900	400	100	10	
212218	DRLE-Comfort ophanghaakjes 2 stuks, metaalgrijs (optioneel)			55	30	-	-	



E-Comfort SILK
Wit | Grijs glas



- Infrarood stralingswarmte
- Convectiewarmte

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



Open raam
detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker in de kleur zwart
- **IP isolatieklasse:** IP24, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit of grijs glazen infraroodpaneel
Achterzijde en zijanten donker grijs
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- **Ophanghaakjes:** Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
(aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, wit of grijs glazen infraroodpaneel, 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Natuurlijke convectie
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

BEDIENING: Geïntegreerd display



OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes



GLAZEN RADIATOR MET EXTRA BLOWFUNCTIE
VOOR ULTRA SNELLE VERWARMING





DRL E-COMFORT SILK BLOW | Met Wit Glazen infraroodpaneel en Blower

Tevens verkrijgbaar met Grijs glazen infraroodpaneel




DRL E-COMFORT SILK BLOW | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
212240	DRLE-Comfort Silk BLOW 900x400 1000W Wit Glazen infraroodpaneel	1000W	Wit	900	400	100	10	Geïntegreerd display
212241	DRLE-Comfort Silk BLOW 900x400 1000W Grijs Glazen infraroodpaneel	1000W	Grijs	900	400	100	10	
212218	DRLE-Comfort ophanghaakjes 2 stuks, metaagrijs (optioneel)			55	30	30	-	



E-Comfort SILK BLOW
Wit | Grijs glas



- Infrarood stralingswarmte
- BLOWER: snelle verwarming

OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



Open raam
detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker in de kleur zwart
- **IP isolatieklasse:** IP24, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit of grijs glazen infraroodpaneel
Achterzijde en zijanten donker grijs
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
- **Ophanghaakjes:** Optioneel 2 stuks, kleur: metaalgrijs RAL 9007
(aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, wit of grijs glazen infraroodpaneel, 1000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ERP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
- De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie • Drogerfunctie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Blower
- BLOWER: Ultra snelle verwarming
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

BEDIENING: Geïntegreerd display



OPTIONEEL: 2 ophanghaakjes



GENIET
VAN DE LUXE
—
ALTIJD EEN WARME
HANDDOEK
EN BADIJAS



DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 2 Buizen | Mat Zwart en Metallic Steen
Designverwarmer met handige ophanghaakjes

DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR		HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE (mm)	AANTAL BUIZEN	GEWICHT (kg)	BEDIENING Onder
304101	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Ivoor Wit		1200	95	40	2	6,19	KLEUR Thermostaat 
304102	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Ivoor Wit		1200	205	40	4	12,22	
304103	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Ivoor Wit		1800	95	40	2	9,06	
304104	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Ivoor Wit		1800	205	40	4	18,01	
304105	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Mat Zwart		1200	95	40	2	6,19	
304106	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Mat Zwart		1200	205	40	4	12,22	
304107	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Mat Zwart		1800	95	40	2	9,06	
304108	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Mat Zwart		1800	205	40	4	18,01	
304109	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Gemeleerd Grijs		1200	95	40	2	6,19	
304110	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Gemeleerd Grijs		1200	205	40	4	12,22	
304111	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Gemeleerd Grijs		1800	95	40	2	9,06	
304112	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Gemeleerd Grijs		1800	205	40	4	18,01	
304113	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Warm Grijs		1200	95	40	2	6,19	
304114	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Warm Grijs		1200	205	40	4	12,22	
304115	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Warm Grijs		1800	95	40	2	9,06	
304116	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Warm Grijs		1800	205	40	4	18,01	
304117	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Taupe		1200	95	40	2	6,19	
304118	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Taupe		1200	205	40	4	12,22	
304119	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Taupe		1800	95	40	2	9,06	
304120	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Taupe		1800	205	40	4	18,01	
304121	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Steen		1200	95	40	2	6,19	
304122	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Steen		1200	205	40	4	12,22	
304123	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Steen		1800	95	40	2	9,06	
304124	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Steen		1800	205	40	4	18,01	
304125	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Beige		1200	95	40	2	6,19	
304126	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Beige		1200	205	40	4	12,22	
304127	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Beige		1800	95	40	2	9,06	
304128	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Beige		1800	205	40	4	18,01	
304129	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x95	200W Metallic Terra		1200	95	40	2	6,19	
304130	DRL E-Comfort Tubo Hook	1200x205	300W Metallic Terra		1200	205	40	4	12,22	
304131	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x95	300W Metallic Terra		1800	95	40	2	9,06	
304132	DRL E-Comfort Tubo Hook	1800x205	600W Metallic Terra		1800	205	40	4	18,01	

Eenvoudig te bedienen thermostaat met temperatuurregeling:



Aan/Uit Temperatuurregeling Drogerfunctie



Ivoor Wit



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale verwarmingselementen uitgevoerd in gekleurd staal ø 40 mm
- **Buizen:** 2 of 4 buizen
- **Voeding:** 230 Volt/50Hz
- **Snoer:** Lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker in grijs of zwart
- **Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 97-105 mm
- **IP isolatieklasse:** IPx5, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 32 wandmodellen, in 8 trendy kleuren: Ivoor Wit, Mat Zwart, Gemeleerd Grijs, Warm Grijs, Metallic Taupe, Metallic Steen, Metallic Beige of Metallic Terra
- 200, 300 of 600 Watt
- Thermostaat: elektronisch
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Standaard 5 temperatuurinstellingen van 30°C tot 60°C
- Temperatuursensor garandeert nauwkeurige temperatuurregeling
- Droger functie, 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Antivries
- Dubbele beveiliging tegen oververhitting
- Geheugenfunctie na stroomonderbreking

E-Comfort TUBO HOOK BEDIENING:

Ronde thermostaat

Kleur thermostaat:

Zwarte radiator: Mat Zwart



Gekleurde radiator: Chroom





DRL E-COMFORT TUBO HOOK | 4 Buizen | Gemeleerd Grijs
Designverwarmer met handige ophanghaakjes

DRL E-COMFORT TUBO HOOK | DESIGNVERWARMER




E-Comfort TUBO HOOK
2 buizen 95 mm breed
1200 of 1800 mm hoog

4 buizen 205 mm breed
1200 of 1800 mm hoog

STANDARD




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE




RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC

Must have selection colors



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



T11
BIANCO OPACO
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE




RAL 1013 - R40
PEARL WHITE



S17
BAHAMA BEIGE



RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK




RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



T19
BRITISH GREY



S07
GRAFITE
GRAPHITE



F43
GREY ANTRACITE



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE



H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE




RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY




F30
WHITE SAND



F25
QUARTZ DUST



F31
CORTEN BROWN



F36
TERRA



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



F23
SPARKLING GREY



F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY



F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK



F24
BLACK STAR



T01
NERO OPACO
MATT BLACK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN



F45
SAGE GREEN




F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT


NEW

SPECIAL

Innovative and modern colors



F20
MILKY



S03
PERGAMON




T15
TELA OPACO
TELA




T20
WHITE GREY



F09
GRIGIO ALBA METALLIZZATO
GRAPHITE LIGHT GREY



S02
MANHATTAN



F52
MARRAKECH LIGHT




H48
TORTORA
DOVE




T12
GRIGIO CHIARO OPACO
MATT LIGHT GREY



F51
POZZOLANA



F39
BALMORAL GREY



F44
CLAY



T23
POWDER



S22
PERLAGE



F46
VELVETY SAND



F07
EFFETTO ARGENTO
SILVER EFFECT



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC STONE




S28
ANVIL



F26
DARK ALUMINIUM




T24
NABUK



F38
SANDSTONE



T17
ACAI MATT



S27
VIRGINIA LEAF



S26
ANODIC SILVER




F32
GREY SKY



H09
LAGO
LAKE




S24
BRIGHT COPPER



S25
VINTAGE COPPER



F49
NEW LIGHT CORAL




F34
RED SAND




F33
EMERALD SAND



F06
NERO RUVIDO METALLIZZATO
METAL ROUGH BLACK




M01
GOLD BLACK



F35
FOREST GREEN




S23
JAZZ BRASS



F41
AMBER GOLD



F22
ORO CLASSICO



F44
CLAY




S29
SMOKY QUARTZ




F27
MOONSHINE



F48
BASALT




S30
CAST IRON



F37
DENIM BLUE



F50
HIGHLAND



F53
SILVER LOOK



W02
CARBONE
CARBON




S29
SMOKY QUARTZ

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (verder: "de Algemene Voorwaarden") wordt verstaan onder: DRL Products: DRL Products B.V., bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 20091089, importeur/groothandelaar in verwarmingsapparaten en onderdelen, mede handelend onder de namen "The Radiator Company" en DRL Products en "DRL The Radiator Company"; Afnemer: iedere (rechts)persoon die met DRL Products een Overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten, deze (rechts)persoon in de Algemene Voorwaarden gemakshalve aangeduid in mannelijk enkelvoud; Levering: de levering zoals ter zake de levering van Goederen is bepaald in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden en/of het moment waarop het uitvoeren van werkzaamheden wordt gestart c.q. voltooid. Opdracht: de opdracht van de Afnemer tot het verkopen van Goederen en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of anderszins; Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DRL Products en Afnemer; Goederen: de goederen die voorwerp zijn van de Overeenkomst; Aanbieding: mondeling of schriftelijk aanbod tot het aangaan van de Overeenkomst onder vermelding van prijsopgave en eventueel termijn van Levering; Offerte: het schriftelijk document waarin de Aanbieding is vastgelegd;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

- Op alle Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen van/met DRL Products zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van DRL Products van toepassing.
- Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden slechts voor de specifieke Aanbieding of Overeenkomst ten aanzien waarvan deze afwijkingen overeen zijn gekomen.
- Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of (rechtsgeldig) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Afnemer en DRL Products in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van oorspronkelijke bepalingen benaderen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

- De door DRL Products uitgebrachte Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een Aanbieding of Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Afnemer wordt aanvaard, heeft DRL Products het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
- De in de Aanbieding/Offerte vermelde prijzen zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- De inhoud van prijslijsten, folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. bindt DRL Products niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de Overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van DRL Products stelt de voorgaande buiten werking. DRL Products is niet gehouden te leveren tegen de vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
- Voor toekomstige Opdrachten kan geen beroep worden gedaan op de prijs, levertijd etc. zoals bepaald in eerdere Aanbiedingen en Offertes.
- Vermeldingen in folders, reclamemateriaal en mondelinge opgaven etc. gelden als algemene indicatieve aanduidingen betreffende de aangeboden Goederen. Deze kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties.
- Alle door DRL Products getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. dienen slechts ter aanduiding. De te leveren Goederen kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten onttrekken voor wat betreft de gelijkenis tussen de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. enerzijds en de geleverde Goederen anderzijds, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen etc. of tenzij de afwijking een voor het functioneren of in uiterlijk een wezenlijke afwijking betreft.
- Alle concrete Aanbiedingen, Offertes en adviezen van DRL Products zijn gebaseerd op door de Afnemer verstrekte informatie. DRL Products mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

- DRL Products is slechts aan een door de Afnemer gegeven Opdracht gebonden, nadat de Opdracht door DRL Products schriftelijk is bevestigd of nadat DRL Products met de feitelijke uitvoering van de Opdracht is aangevangen.
- Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van DRL Products, voor zover deze geen procuratie hebben, binden DRL Products niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door een ingevolge de inschrijving in het handelsregister bevoegd persoon binnen DRL Products zijn bevestigd.
- Wijzigingen in de Overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door DRL Products zijn bevestigd.
- Indien de Afnemer bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens DRL Products verbonden ter zake van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 5. PRIJSVERHOOGINGEN

DRL Products is tot twee werkdagen vóór de Levering gerechtigd tot verhoging van de met de Afnemer overeengekomen prijs, indien de algemene binnen DRL Products geldende prijzen voor de te leveren Goederen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gestegen. DRL Products mag in dat geval maximaal de op dat moment geldende prijs aan de Afnemer in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient te geschieden binnen twee weken na kennisgeving door DRL Products van de prijsverhoging, doch uiterlijk één werkdag vóór de datum van Levering.

ARTIKEL 6. BETALING, RENTE EN KOSTEN

- Alle facturen van DRL Products dienen door de Afnemer te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn, dient de Afnemer de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te betalen.
- De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van de betaling, noch tot inhouding van een korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
- DRL Products is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot op de door de Afnemer te betalen (koop)som te eisen en/of om van de Afnemer op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.
- Door de Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de verschinen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij heeft te gelden dat de betalingen eerst in mindering strekken op de langst openstaande facturen, zelfs al wijst de Afnemer de betaling uitdrukkelijk toe aan een latere factuur.
- Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk bij DRL Products te zijn ingediend, zulks onder nauwkeurige opgave van de onjuistheid c.q. onvolledigheid in de factuur. Na die termijn vervalt het recht van reclame.
- Indien de Afnemer ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel in gebreke is met tijdige betaling, is hij van rechtswege in verzuim en is de Afnemer vanaf vervall factuurdatum dan wel vanaf datum verstrijken betalingstermijn over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, zulks tot de dag der algehele voldoening.
- Vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim verkeert tot nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, komen alle daadwerkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer, minimaal bedragende:
 - over de eerste € 3.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 15%;
 - over het meerdere tot € 6.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 10%;
 - over het meerdere tot € 15.000,00 aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 8%;
 - over het meerdere aan contractwaarde/openstaand factuurbedrag = 6%.

ARTIKEL 7. LEVERING

- Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Levering af fabriek, waarbij het risico voor verlies of beschadiging van de Goederen overgaat op de Afnemer vanaf het moment van verzending. De kosten van Levering buiten Nederland komen voor rekening en risico van de Afnemer, zulks inclusief invoerrechten, heffingen van overheidswege etc. De Afnemer is gehouden de door DRL Products ter aflevering aangeboden Goederen binnen zeven dagen nadat DRL Products de Afnemer ervan op de hoogte heeft gesteld dat de Goederen voor Levering gereed staan, op het door DRL Products doorgegeven adres in ontvangst te nemen.
- DRL Products regelt het vervoer van de Goederen en is vrij in de keuze van het transportmiddel of de transportmiddelen.
- Indien de Afnemer Levering wenst op een ander adres dan zijn (magazijn)adres en/of Levering wenst op een andere dag dan de door DRL Products bepaalde dag, dan zullen de daaraan verbonden aanvullende transportkosten voor rekening van de Afnemer komen en aan de Afnemer mogen worden doorberekend.

- Het door of namens DRL Products ingezette transportmiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke met het transportmiddel veilig, zonder van ponten en/of andere alternatieve verbindingsmiddelen gebruik te hoeven maken en langs een en dat transportmiddel geschikte weg kan worden bereikt en verlaten.
- Afwijkende kostenposten verbonden aan de Levering, zoals, doch niet beperkt tot, kosten in verband met het afsluiten van stadcentra voor bepaalde transportmiddelen, kosten verbonden aan (de aanvraag van of het inzetten van) een inrij- en/ of parkeeronthefing of de kosten verbonden aan een onredelijk langere reisduur buiten toedoen van vervoerder, waarbij heeft te gelden dat een vertragting van meer dan 25% van de normale reisduur, zulks met een minimum van 30 minuten, onredelijk lang is, komen voor rekening van de Afnemer en mogen derhalve aan de Afnemer worden doorberekend.
- De Afnemer draagt er bij de in lid 1 genoemde Levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het transportmiddel voor rekening en risico van de Afnemer de lossing van de Goederen plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijden, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de vervoerder.
- Goederen kunnen gefactureerd worden, zodra DRL de klant heeft geïnformeerd over de gereedheid van de Goederen.
- De Afnemer is verplicht de Goederen af te nemen op het moment waarop deze conform aankondiging en/of afspraak worden bezorgd dan wel binnen de in artikel 7.1 vermelde termijn op te halen bij DRL Products. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Levering, zullen de Goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden opgeslagen. De Afnemer zal in dat geval niet alleen de opslagkosten verschuldigd zijn, maar eveneens gehouden zijn tot vergoeding van eventuele andere door deze tekortkoming door DRL Products geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 8. LEVERTIJD

- Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Bij overschrijding van de opgegeven levertijd is DRL Products geen schadevergoeding verschuldigd noch is de Afnemer in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Wel is de Afnemer gerechtigd om na het verstrijken van de levertijd DRL Products schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming te stellen van minimaal twee weken, na ommekeer waarvan iedere partij gerechtigd is om de Overeenkomst – voor zover het de niet geleverde Goederen betreft – (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat een der partijen schadeplichtig is.
- De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van DRL Products, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- Als wijzigingen in de Opdracht aan DRL Products ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.
- De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat DRL Products de met de Levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde materialen tijdig aan DRL Products zullen worden geleverd.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat bij vertragingen in de afname zijdens de Afnemer, DRL Products de Goederen voor een periode van 4 weken ter beschikking van de Afnemer zal houden. Na ommekeer van deze periode is de Afnemer aan DRL Products, naast de kosten als bedoeld in artikel 7.1 en onverminderd de overigens aan DRL Products toekomende rechten, verschuldigd een rentevergoeding over de factuurwaarde van de Goederen gelijk aan de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis.

ARTIKEL 9. LEVERINGEN

- DRL Products is gerechtigd een order in gedeelten te leveren. Indien een order in gedeelten wordt geleverd, is DRL Products bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
- Indien DRL Products overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.8 toestemming heeft gegeven tot terug Levering van (een deel van) de Goederen en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Afnemer, dan is de Afnemer verplicht alle daardoor door DRL Products geleden en te lijden schade, inclusief de gederde winst, aan DRL Products te vergoeden. Deze schade wordt gesteld op minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke schade hoger is, dient de Afnemer dit hogere schadebedrag aan DRL Products te voldoen.
- Levering vindt plaats op het moment dat DRL Products de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Afnemer en aan Afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
- Afnemer en DRL Products kunnen overeenkomen dat DRL Products voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico's verzekeren.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- Alle door DRL Products geleverde Goederen blijven haar eigendom, totdat de Afnemer aan alle verplichtingen jegens DRL Products, uit welke hoofde ook, heeft voldaan, aldus zowel ter zake de betrokken Levering alsmede ter zake eerdere of latere Leveringen en verrichte diensten.
- Door DRL Products onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen mogen niet door de Afnemer worden doorverkocht, tenzij de doorverkoop plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Afnemer.
- De Afnemer is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te verpanden of met andere rechten te verzwaren.
- GEDURENDE de periode dat de Goederen zich onder de Afnemer dan wel onder een door de Afnemer ingeschakelde derde bevinden, maar nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het door de Afnemer aan DRL Products verschuldigde, zal de Afnemer er voor zorg dragen dat als een goed huisvader voor de Goederen gezorgd wordt, in ieder geval dusdanig dat schade aan c.q. het verlopen gaan van de Goederen voorkomen wordt. Dit houdt mede in dat de Afnemer gehouden is de Goederen afdoende te verzekeren tegen beschadiging, diefstal en/of het op andere wijze verlopen gaan ervan.
- De Afnemer is gehouden om DRL Products op eerste verzoek te informeren omtrent de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen zich bevinden en om (medewerkers en/of hulppersonen van) DRL Products te allen tijde, gedurende de gebruikelijke kantooruren, onbelemmerde toegang te verlenen tot het terrein waar de Afnemer de betreffende Goederen opgeslagen heeft en eventuele derden dienovereenkomstig te instrueren.
- Indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens DRL Products niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen en in de overige gevallen bedoeld in artikel 20 hierna, is DRL Products gerechtigd om de feitelijke teruggave te vorderen van de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Indien de Afnemer niet binnen twee dagen gehoor geeft aan de vordering tot teruggave, is DRL Products gerechtigd om de betreffende Goederen, op kosten van de Afnemer, bij de Afnemer dan wel bij een derde waar de Goederen zich bevinden, terug te halen dan wel door DRL Products ingeschakelde derden te laten terug halen.
- Indien de Afnemer niet binnen twee dagen na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde Goederen, dan zal de Afnemer voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een boete verschuldigd worden van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- De Afnemer dient iedere derde, die op de Goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surséance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement (de gecleimde rechten aan te duiden als "inbreuk op het eigendomsrecht" en de inbreukmaker aan te duiden als "de claimant"), terstond en middels het snelste communicatiemiddel mede te delen, dat de betreffende Goederen aan DRL Products in eigendom toebehoren. In geval van beslaglegging door een deurwaarder, dient de Afnemer deze eigendomsmededeling bij gelegenheid van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon te doen, welke mededeling meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per email of per fax (of middels enig ander snel communicatiemiddel) aan de claimant zelf gedaan dient te worden. Gelijktijdig dan wel ten spoedigste nadien dient DRL Products per telefoon en (ter bevestiging) per email op de hoogte gesteld te worden van de inbreuk op het eigendomsrecht, onder gelijktijdige toezending aan DRL Products van een kopie van de eigendomsmededeling. De Afnemer is daarin in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet bij de beslaglegging aan de deurwaarder is gedaan en/of de eigendomsmededeling de claimant niet binnen twaalf uur na de eigendomsinbreuk heeft bereikt.
- Voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de Afnemer nalatig blijft in de verplichting bedoeld in artikel 10.8, zal de Afnemer een boete verschuldigd worden van 10% van de contractwaarde van de gecleimde Goederen met een minimum van € 500,00 per dag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, mocht de schade meer bedragen dan de verschuldigde boete.
- De Afnemer dient op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die DRL Products ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Goederen.

ARTIKEL 11. (TECHNISCHE) EISEN

- 11.1. Alle door DRL Products te leveren Goederen voldoen minimaal aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen welke in Nederland gelden.
- 11.2. Alle andere (technische) eisen die door de Afnemer aan de Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en overeengekomen.

ARTIKEL 12. RECLAMES/KLACHTEN

- 12.1. De Afnemer dient bij Levering van de Goederen, en indien onmogelijk zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 24 uur na Levering, te (laten) onderzoeken of de Goederen voldoen aan hetgeen de Afnemer op grond van de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden had mogen verwachten, zowel in kwaliteit als kwantiteit.
- 12.2. De Afnemer dient de bij de Levering zichtbare/kenbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, zulks gevolgd door een separate mededeling per email van het tekort en/of gebrek aan DRL Products.
- 12.3. De in redelijkheid niet bij het in lid 1 van dit artikel bedoeld onderzoek te ontdekken gebreken dient de Afnemer binnen tien dagen nadat de gebreken zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van de non-conformiteit aan DRL Products te melden, doch uiterlijk binnen drie maanden na Levering.

ARTIKEL 13. GARANTIE

- 13.1. Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden gestelde garandeert DRL Products de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de deugdelijke werking van de Goederen. Deze garantie geldt uitsluitend voor nieuwe, na de Levering onder goede omstandigheden opgeslagen en niet eerder geïnstalleerde/gemonteerde en/of gebruikte Goederen en mits deugdelijk en stoet- en krasvrij verpakt getoetseed, zulks, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders op het bij de Goederen geleverde documenten en of verpakkingsmaterialen vermeld, na aanspraak door de Afnemer, voor een periode van:
 - 240 maanden; Radiatoren Vip Xtreme; Oscar Xtreme;
 - 60 maanden; CV-radiatoren (m.u.v. transparante lak), Pro-FitPipe RVS Leidingen;
 - 24 maanden; Elektrische radiatoren en onderdelen, leidingen (m.u.v. Pro-FitPipe), kranen, buffervaten, aansluitmaterialen en alle producten die niet eerder hierboven vermeld staan.
- 13.2. De Afnemer is gehouden om van ieder gekocht gereclameerd product én van de met dit product corresponderende installatie deugdelijk bewijs te zenden aan DRL Products, opdat de aanvang van de garantieperiode vastgesteld kan worden, bij gebreke waarvan de garantie komt te vervallen.
- 13.3. Mits het binnen de garantiebepaling ontdekt gebrek (verder te noemen "garantiegebrek") zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en andere details van het garantiegebrek aan DRL Products is gemeld (verder te noemen "de garantieklacht"), zal de garantieklacht in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 14. AFWIKKELING (GARANTIE)KLACHT

- 14.1. In geval van een conform de artikel 12 aan DRL Products gemeld gebrek (verder te noemen "gebrek" en "klacht") of in geval van een garantieklacht ingevolge artikel 13, dient de Afnemer DRL Products in de gelegenheid te stellen de (garantie) klacht grondig te onderzoeken en toe te staan dat DRL Products de gereclameerde Goederen voor onderzoek meeneemt dan wel deze Goederen op eerste verzoek van DRL Products, met toebehoren, zoals ophangmaterialen, deugdelijk en stoet- en krasvrij verpakt, aan het door DRL Products doorgegeven adres laat bezorgen c.q. bezorgt.
- 14.2. De Afnemer zal op eerste verzoek van DRL Products zijn medewerking verlenen aan het betreffende onderzoek. De Afnemer zal niets doen waardoor het vaststellen van de grondigheid van de (garantie)klacht wordt bemoeilijkt. DRL Products zal het onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek alsmede de kosten voor het opnieuw bedrijfsklaar maken van de Goederen zijn voor rekening van de Afnemer, indien de (garantie)klacht ongegrond blijkt te zijn.
- 14.3. Ook indien de Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de Goederen bestaan, tenzij DRL Products uitdrukkelijk met uitgestelde betaling en/of afname heeft ingestemd. Indien een klacht op het eerste gezicht kenbaar gegrond is, zal DRL Products met een dergelijk uitgestelde betaling en/of afname instemmen, zulks in afwachting van de resultaten van het (nadere) onderzoek.
- 14.4. Bij een terecht (garantie)klacht heeft DRL Products het recht om hetzij de (onderdelen van) Goederen te vervangen of (te laten) herstellen, hetzij de Goederen terug te nemen en de koopprijs te restitueren, dit laatste onder aftrek "nieuw voor oud".
- 14.5. In geval van vervanging van (onderdelen van) Goederen, zal DRL Products zich mogen beperken tot het leveren van de vervangende (onderdelen van) Goederen aan de Afnemer, waarna de Afnemer zelf zorg dient te (laten) dragen voor deskundige demontage en montage van de te vervangen Goederen. De daaraan verbonden kosten (zoals arbeidsloon en reiskosten) zullen tot een bedrag ad maximaal € 75,00 excl. BTW per rechtsgeldige (garantie)klacht worden vergoed, mits de hoogte van de te vergoeden kosten vooraf met DRL Products is afgestemd.
- 14.6. In het geval DRL Products kiest voor vervanging van (onderdelen van) Goederen, dan worden deze (onderdelen van) Goederen eigendom van DRL Products en bestaat er voor de Afnemer een plicht tot onverwijld afgifte van de gereclameerde (onderdelen van de) Goederen aan DRL Products.
- 14.7. De verplichtingen van DRL Products en de rechten van de Afnemer voortvloeiende uit de artikelen 12 en 13 vervallen, indien:
 - a) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
 - b) de (garantie)gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg blijken te zijn van buitenaf komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade als gevolg van vallen van Goederen);
 - c) een Geod is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel gebruikt is voor een ander doel dan waarvan DRL Products redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
 - d) de oorzaak van het (garantie) gebrek niet kan worden aangetoond;
 - e) niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvoorschriften en/of andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 - f) de Afnemer de Goederen ondanks een zichtbaar/kenbaar gebrek heeft door geleverd aan derden, in welk geval DRL Products niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor enig (garantie)gebrek en de Afnemer DRL Products dient te vrijwaren voor eventuele aanspraken van deze derden;
 - g) de goederen door de Afnemer niet binnen een redelijke periode van 12 weken na het ontstaan van het gebrek zijn aangeboden voor controle, herstel of vervanging;
 - h) de Afnemer niet voldoet c.q. niet heeft voldaan aan het bepaalde in de artikelen 12, 13 en/of 14, waaronder het bepaalde ten aanzien van de medewerking aan het onderzoek en de wijze van retourzending.
- 14.8. Indien nakoming door DRL Products van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zou impliceren dat werkzaamheden (onderzoek werkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten Nederland moeten worden verricht, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening en risico van de Afnemer.
- 14.9. Werkzaamheden en kosten verbonden aan herstel en/of vervanging van Goederen, zonder dat DRL Products op grond van de artikelen 12 en 13 gehouden is tot herstel en/of vervanging, zullen door DRL Products in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven, gelijk heeft te gelden voor werkzaamheden en kosten die – op grond van de wet of de algemene voorwaarden - anderszins niet voor rekening van DRL Products komen.
- 14.10. Behoudens de plichten bedoeld in artikelen 14 lid 4 en lid 5 en artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, is DRL Products niet tot enige vergoeding van schade bij een terecht (garantie)klacht gehouden.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

- 15.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (producten)aansprakelijkheid anderszins mocht voortvloeien, is DRL Products niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik of de toepassing van de door DRL Products geleverde Goederen. De Afnemer vrijwaart DRL Products tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.
- 15.2. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (producten) aansprakelijkheid is de eventuele aansprakelijkheid van DRL Products voor schade, ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of uit hoofde van onrechtmatige daad, te allen tijde beperkt tot directe schade, zulks tot een maximum van het netto-factuurbedrag van het betreffende product dan wel de opdracht dat onderwerp vormt van de aansprakelijkstelling.
- 15.3. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs- en gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstverlies, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode, uitgesloten, behoudens indien uitdrukkelijk anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
- 15.4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DRL Products.
- 15.5. DRL Products is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens Afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

- 15.6. Afnemer vrijwaart DRL Products voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door DRL Products geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Afnemer is gehouden alle voor DRL Products in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

ARTIKEL 16. OVERMAGT

- 16.1. Indien DRL Products haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak ("overmacht"), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DRL Products alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
- 16.2. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen bij DRL Products of (toe)leveranciers en/of hulppersonen, bovenmatig ziekteverzuim bij DRL Products of (toe) leveranciers en/of hulppersonen, transport- of bedrijfsproblemen bij DRL Products of bij de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products, een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, cyberaanvallen, pandemieën, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingententeringen, alsmede tekortkomingen zijdens de (toe)leveranciers en/of hulppersonen van DRL Products;
- 16.3. Gedurende de periode van overmacht, is DRL Products niet schadelijch.
- 16.4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van DRL Products niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn door DRL Products dan wel de Afnemer. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 17. VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN DERDEN

- 17.1. De Afnemer dient DRL Products en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen te vrijwaren voor alle schadevergoedingsaanspraken van derden, waarvoor de aansprakelijkheid van DRL Products in de verhouding tot de Afnemer in de Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
- 17.2. De Afnemer is gehouden om DRL Products zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien DRL Products wordt aangesproken op grond van dit artikel en onvermijdelijk afgelegen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is DRL Products, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DRL Products en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

ARTIKEL 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

- 18.1. Auteursrechten, merken, modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door DRL Products geleverde Goederen, promotiemateriaal en vervaardigde Offertes etc. worden geacht bij DRL Products te blijven, ook indien deze zijn vervaardigd op aanwijzing of in opdracht van de Afnemer.
- 18.2. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie is verstrekt, is het de Afnemer niet toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.
- 18.3. Voor elke in strijd met de voorgaande leden gepleegde (directe dan wel indirecte via derden gepleegde) inbreuk is de Afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van - naar keuze van DRL Products - € 50.000,- per inbreuk of € 5.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van DRL Products op schadevergoeding, voor zover de boete de schade niet dekt.

ARTIKEL 19. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Afnemer is - zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DRL Products - niet gerechtigd tot het overdragen, vervreemden of bezwaren van de rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 20. ONTBINDING- EN/OF OPSCHORTINGSBEVOEGDHEID

- 20.1. DRL Products is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 - de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (daarmee) in verzuim verkeert dan wel DRL Products goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
 - de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 - er sprake is van een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Afnemer dan wel de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan de Afnemer surseance van betaling is verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is verklaard of de Afnemer onder curatele is gesteld, de Afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de Afnemer zijn onderneming verkoopt dan wel indien er ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd.
- 20.2. DRL Products is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DRL Products kan worden gevergd.
- 20.3. Indien DRL Products overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
- 20.4. Indien DRL Products overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van DRL Products op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
- 20.5. Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan de Afnemer toerekenbaar is of DRL Products de uitvoering van de Overeenkomst opschort overeenkomstig het in dit artikel bepaalde en/of overeenkomstig het elders in de Algemene Voorwaarden of de Wet bepaalde, is de Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan DRL Products te vergoeden.
- 20.6. Indien DRL Products ingevolge artikel 6.3 nadere zekerheid verlangt en door Afnemer aan dit verlangen niet naar genoegen van DRL Products gevolg wordt gegeven, is DRL Products gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met de Afnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit de voormelde Overeenkomsten of de wet.
- 20.7. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DRL Products zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DRL Products gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
- 20.8. Het na ontbinding van de Overeenkomst tegen restitutie van (een deel van) de koopsom terug leveren van de door DRL Products geleverde Goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming Van DRL Products, welke toestemming door DRL Products niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd. Dit artikel geldt enkel voor Goederen die aangemerkt zijn als voorraadhoudend.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

- 21.1. Op de door DRL Products gesloten Overeenkomsten en de door DRL Products gedane Aanbiedingen/uitgebrachte Offertes is Nederlands recht van toepassing, zulks zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
- 21.2. Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de Rechtbank te Zeeland – West Brabant, met dien verstande dat DRL Products gerechtigd is om Afnemer ook te daagvaardn voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 22. VERTALINGEN

Ingeval van verschillen tussen vertalingen van de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 23. WIJZIGINGEN

- 23.1. DRL Products behoudt het recht voor om deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch aangekondigd aan de klant.
- 23.2. De Afnemer wordt geïnformeerd over de wijzigingen via e-mail of een kennisgeving op de website van DRL Products. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden.
- 23.3. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de Afnemer geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de wijzigingen, behoudt DRL Products het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.
- 23.4. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen en overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten gelden de oude voorwaarden, tenzij de Afnemer de wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt.
- 23.5. In geval van specifieke wijzigingen die de kern van de dienstverlening wezenlijk beïnvloeden, zal DRL Products dit duidelijk vermelden en de Afnemer de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien zij niet akkoord gaat met de wijzigingen.
- 23.6. Eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze wijzigingsclausule zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter vermeld in artikel 21.2.



SPECIALIST IN **VERWARMEN**

ELEKTRISCH & CV