

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet - Wandkast - IP66 - 1056x852x350mm - Bakeliet montageplaat

NSYPLM108BG

EAN Code: 3606480776410

**Prijs: 710,50 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
device short name	PLM
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte	1056 mm
Nominale breedte	852 mm
Nominale diepte	350 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot 1 montageplaat
deurtype	Vol
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk

### Complementair

aantal sloten	1
beschrijving montageplaat	Gewoon bakeliet
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Montageplaat via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	NEMA-classificatie 13 NEMA-classificatie 4X IEC 62208
product certifications	UL
elektrische isolatieklasse	Klasse II

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for operation -40...80 °C

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 38,000 cm

---

Package 1 Width 87,000 cm

---

Package 1 Length 113,000 cm

---

Package 1 Weight 35,000 kg

---

Unit Type of Package 2 PAM

---

Number of Units in Package 2 4

---

Package 2 Height 166,000 cm

---

Package 2 Width 100,000 cm

---

Package 2 Length 120,000 cm

---

Package 2 Weight 153,000 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 273

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 37 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

**Alternative**

---





Offer Marketing Illustration

Packaging

---

