

SAVE!

WC de séparation rimless, suspendu, avec
séparation hygiénique des eaux usées

DIMENSIONS

Longueur	530 mm
Largeur	365 mm
Hauteur	385 mm

COULEUR ET FINITION

☐ 000 Blanc

OPTIONS

000 - Modèle standard

AGRANDIR LA VUE

WC de séparation rimless, suspendu, à chasse directe Laufen-SAVE!
en céramique sanitaire
avec séparation hygiénique des eaux usées (pour l'installation, le
système d'installation CW12 avec réservoir pour WC de séparation
est obligatoire)
contenance 6 litres, avec couvercle anti-odeur dans le siphon d'urine
article no. H820662, couleurs voir nuancier

ACCESSOIRES DE MONTAGE INCLUS

siphon d'urine DN 32, manchette DN 40,
à gauche ou à droite, article no. H898669
jeu de fixation murale M12 LAUFEN EasyFit,
article no. H892827

ACCESSOIRES DE MONTAGE EXCLUS

système d'installation CW12 avec réservoir
pour WC de séparation,
article no. H920091
jeu de fixation à tiges de scellement/tiges
filetées M12

Consommation d'eau moyenne (L.) : 3,25

Forme : Ronde

Kit de fixations : Inclus

Poids net / kg : 22,8

Produit écologique

Sur pied

Système d'évacuation : À chasse directe

Type d'installation : Suspendu

Type d'évacuation : Horizontale

Type de bride : Rimless

COMPATIBLE AVEC



Abattant WC déclinable,
avec charnières en acier
inoxydable

H896950...0001



Abattant WC
déclinable, frein de chute,
avec charnières en acier
inoxydable

H896951...0001



Abattant WC standard Slim,
déclinable avec charnières
en acier inoxydable

H898965...0001



Abattant WC 'slim',
déclinable, frein de chute,
charnières en acier
inoxydable

H898966...0001



Réservoir à
encastrer INEOLINK pour
SAVE! WC

H9201070000001





SAVE!

