

# Productinformatieblad

Specificaties



## Stt910 vorstthermostaat 0 6m

5127090000

EAN Code: 7332552012716

**Prijs: 237,85 EUR**

### Hoofd

range of product	STT serie
product of component type	Air quality sensor
type meting	Temperatuur
device applicatie	Vriesthermostaat
IP-beschermingsgraad	IP65
locatie	Installatieruimte
mounting mode	Sonde met montagedoos
diepte	70 mm
hoogte	108 mm
breedte	72 mm
uitgangstype	Resistieve output
Kalibratiecertificaat	Temperatuur: Geen
kleur	Cloud wit
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan.

### Complementair

diameter	Sonde:
displaytype	Zonder display
materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: behuizing

### Omgeving

product certifications	CE
meetbereik	2...70 °C

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,5 cm
verpakking 1 breedte	9,0 cm
verpakking 1 lengte	20,0 cm
verpakking_1_gewicht	486,0 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	6586eb24-ad0c-4adf-8dd6-41b9249dc350
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>


## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.