Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342457



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.

CE UK CA US3

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6342457
Type	US 3 50 A2
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x500
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,9584 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342457

Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	500 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342457

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
ROHS-conform	ja
Statische waarde A	1,42 cm²
Statische waarde Iy	1,52 cm⁴
Statische waarde Iz	5,72 cm⁴
Statische waarde Wy	0,7 cm³
Statische waarde Wz	2,29 cm³