

Technisch Gegevensblad

SM, SM-MA

Krimpverbindingsmof universeel

voor kunststof kabels en papier-massakabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. GKN, GN-CLN). Met extra set ZS-PPb voor het maken van overgangen naar kabels met papierisolatie (GKN-PPb, GN-CLN-PPb).
Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SM 95-150
Artikelnummer	180739
Notities	Warmtekrimpbare buis voor buitenbescherming
Optioneel toebehoren	Aanvullende set ZS-PPb (gebruikt voor PPb-kabels) Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Warmtekrimpbare buis voor buitenbescherming
Selectie Opmerking	Warmtekrimpbare buis voor buitenbescherming
Lengte L1	850 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable (with accessory kit ZS-PPb) per conductor 4x max	150 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN-UPC	4010311056760

EAN-UPC	4010311056760		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1038	1038	
Breedte (mm)	201	201	
Hoogte (mm)	132	132	
Netto gewicht (kg)	1.296	1.296	
Bruto gewicht (kg)	1.296	1.296	