

# Productinformatieblad

Specificaties



## Vlinderkraan, DN150, KVS 1790, NZ

VF208W-150NZ

EAN Code: 3606489660789

**Prijs: 591,00 EUR**

### Hoofd

|   |   |
|---|---|
| product of component type                     | Ventiel   |
| Kleptype                                      | Vlinder   |
| Reeks kleproducten                            | VF208W  |
| Klepmodel                                     | VF208W 150NZ 1790E B00                            |
| Middelgrote compatibiliteit                   | Glycol 25 %<br>Glycol 30%<br>Glycol 50%<br>Water  |
| Klepconfiguratie                              | 2-wegs  |
| Type klepaansluiting                          | Geflensd  |
| Type behuizing                                | 150 mm (6 in)                                     |
| PIR-afdekking                                 | 150 mm  |
| Stroomkarakteristiek                          | Ongekenmerkt                                      |
| Stroomcoëfficiënt                             | 2069,64 CV<br>1790,01 kvs                         |
| Drukafhankelijkheid                           | PN16  |
| Meetbereik frequentie                         | -10...100 °C                                      |
| Drukvlloeistof max delta P normale levensduur | 303,4 kPa   |
| Stoellekkage                                  | Poort A: klasse IV-S1 (0,005 %)                   |
| Stamafdichtingsmateriaal                      | Rotator   |
| Diskvorm                                      | Volledig  |
| Diskmateriaal                                 | Nodulair gietijzer                                |
| materiaal lichaam                             | Nodulair gietijzer EN-JS 1030                     |
| materiaal zitverzegeling                      | EDPM (ethyleen propyleen diene monomeer)          |
| Stambeweging                                  | Roestvrij staal AISI 420                          |
| doeland                                       | Europa<br>Azië en de Stille Oceaan.<br>Australië. |

### Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 20,4 cm |
| verpakking 1 breedte            | 35,8 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 lengte | 10,6 cm |
|---------------------|---------|

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking_1_gewicht | 8,04 kg |
|----------------------|---------|

## **contractuele waarborg**

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja