

## DK-AL-LD

### Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.



### Produktbeschrijving

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | DK-AL-LD 500/20                                                                                        |
| Artikelnummer       | 194908                                                                                                 |
| Notities            | Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.             |
| Toepassing          | Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295) |



# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Levering           | Perskabelschoen |
| Douanetariefnummer | 85369010        |
| EAN-UPC            | 4010311053004   |

|                          |               |       |        |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC                  | 4010311053004 |       |        |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1  | Karton |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 10     |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 154           | 154   | 310    |  |
| Breedte (mm)             | 49            | 49    | 155    |  |
| Hoogte (mm)              | 47            | 47    | 120    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.344         | 0.344 | 3.44   |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.344         | 0.344 | 3.74   |  |