


## Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

28 033 970



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Regenbrause Ø 300 mm
  - PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
  - PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
  - Min. Einbautiefe 137,5 mm
  - mit Antikalk-System
  - Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
  - Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO**

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 033 970-28
	Chrom	28 033 970-00
	Platin gebürstet	28 033 970-06
	Platin	28 033 970-08
	Dark Chrome	28 033 970-19
	Light Gold	28 033 970-26
	Light Gold gebürstet	28 033 970-27
	Schwarz matt	28 033 970-33
	Bronze gebürstet	28 033 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 033 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 033 970-47
	Chrom gebürstet	28 033 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 033 970-99

### Benötigtes Zubehör



**UP-Deckeneinbaukasten für** 35 033 970 90

#### Deckeneinbau -



- Einbautiefe 137 mm
- 2x Abgang IG 1/2"
- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Einbaukasten Ø 310 mm RAL 9003 signalweiß

**Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)**

TARA

28 033 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

28 033 970

### Zertifikate

LGA\_38

**Produktversion von 5/1/2022**





## Regenbrause für Deckeneinbau 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

28 033 970

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 262 00 90	Flansch -	3	2