

## DK-AL-LD

### Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langslecht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.




### Produktbeschrijving

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | DK-AL-LD 150/16                                                                                        |
| Artikelnummer       | 194936                                                                                                 |
| Notities            | Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.             |
| Toepassing          | Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295) |

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Testrapporten               | DIN 46329           |
| Materialen                  | Blank aluminium     |
| Lengte L                    | 90 mm               |
| Breedte B                   | 30 mm               |
| Diameter D1                 | 16.3 mm             |
| Diameter D2                 | 17 mm               |
| Diameter D3                 | 25 mm               |
| Nominal cross section RM/SM | 150 mm <sup>2</sup> |
| Nominal cross section SE    | 185 mm <sup>2</sup> |
| Press die code K            | 25 mm               |
| Lengte A                    | 60 mm               |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Levering           | Perskabelschoen |
| Douanetariefnummer | 85369010        |
| EAN-UPC            | 4010311052946   |

|                          |               |       |        |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC                  | 4010311052946 |       |        |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1  | Karton |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 50     |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 110           | 110   | 310    |  |
| Breedte (mm)             | 26            | 26    | 160    |  |
| Hoogte (mm)              | 25            | 25    | 100    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.084         | 0.084 | 4.2    |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.084         | 0.084 | 4.5    |  |