

## DK-AL-LD

### Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langslecht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten aansluitingen.




### Produktbeschrijving

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | DK-AL-LD 70/12                                                                                         |
| Artikelnummer       | 194942                                                                                                 |
| Notities            | Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.             |
| Toepassing          | Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295) |

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Testrapporten               | DIN 46329          |
| Materialen                  | Blank aluminium    |
| Lengte L                    | 72 mm              |
| Breedte B                   | 25 mm              |
| Diameter D1                 | 11.2 mm            |
| Diameter D2                 | 13 mm              |
| Diameter D3                 | 18.5 mm            |
| Nominal cross section RM/SM | 70 mm <sup>2</sup> |
| Nominal cross section SE    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Press die code K            | 18 mm              |
| Lengte A                    | 52 mm              |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Levering           | Perskabelschoen |
| Douanetariefnummer | 85369010        |
| EAN-UPC            | 4010311052885   |

|                          |               |       |        |  |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--|
| EAN-UPC                  | 4010311052885 |       |        |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1  | Karton |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1     | 50     |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk  | Stuk   |  |
| Lengte (mm)              | 90            | 90    | 215    |  |
| Breedte (mm)             | 25            | 25    | 150    |  |
| Hoogte (mm)              | 19            | 19    | 100    |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.038         | 0.038 | 1.9    |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.038         | 0.038 | 2.2    |  |